

PELLET • WOOD • PELLET/WOOD

MADE IN ITALY



MADE IN KLOVER

POCKET 2020

EN • NL • DE • PT





F U O C O E P A S S I O N E



klover.it

22

50


58



PELLET



WOOD



PELLET
WOOD

INDEX

PELLET • AIR
PELLET • MULTI-AIR
PELLET • SOFT
PELLET • THERMO

23
30
34
37

WOOD • THERMO

51

PELLET / WOOD • THERMO 59

NEWS 2020
NIEUWS 2020
NEUIGKEIT 2020
NOVIDADES 2020

18
18
18
18

COLOR CHART
KLEURENKAART
FARBTAFELN
TABELA DE CORES

60
60
60
60

LEGEND
LEGENDE
LEGENDE
LEGENDA

63
63
63
63

KLOVER, THE FOUR-LEAF CLOVER



Viviana Muraro

Santo Muraro

Mario Muraro

KLOVER, DE VIERBLADERIGE KLAVER
KLOVER, DAS VIERBLÄTTIGE KLEEBLATT
KLOVER, O TREVO DE QUATRO FROLHAS



“Sometimes staying abreast of the competition means becoming much of a muchness – like a field of green clover. But conformity was not for us, we wanted our Klover to have four leaves. Four-leaf clovers are rare. They stand out from the rest. They are something everyone would like to find. Since 1970 we have worked tirelessly and passionately to build our four-leaf clover – a symbol of quality, innovation and respect for the environment.”

“Soms betekent het op de hoogte blijven van de concurrentie dat je een groot deel van de tijd wordt – zoals een veld van groene klaver. Maar conformiteit was niet voor ons, we wilden dat onze Klover vier bladeren had. Klavertjes vier zijn zeldzaam. Ze onderscheiden zich van de rest. Ze zijn iets dat iedereen zou willen vinden. Sinds 1970 hebben we onvermoeibaar en hartstochtelijk gewerkt om onze klavertjevier te bouwen – een symbool van kwaliteit, innovatie en respect voor het milieu.”

“Konkurrenzfähig sein bedeutet manchmal, wie alle anderen zu werden, wie dreiblättrige Kleeblätter auf einer Wiese. Wir möchten aber, dass Klover ein vierblättriges Kleeblatt ist. Vierblättrige Kleeblätter sind selten und anders als die anderen: jeder würde gerne eins finden. Seit 1970 arbeiten wir nun mit Fleiß und Leidenschaft daran und haben so unser vierblättriges Kleeblatt geschaffen, das für Qualität, Innovation und Umweltschutz steht.”

“Por vezes, sermos competitivos significa sermos iguais – como um campo cheio de trevos verdes. Mas a conformidade não era para nós, queríamos que o nosso Trevo (Klover) tivesse quatro folhas. Os trevos de quatro folhas são raros. Distinguem-se de todos os outros. Eles são algo que todos gostariam de encontrar. Desde 1970 trabalhamos incansavelmente e apaixonadamente para construir o nosso trevo (Klover) de quatro folhas – um símbolo de qualidade, inovação e respeito pelo ambiente.”

KLOVER IS EVERYWHERE, IN ITALY AND THROUGHOUT THE WORLD

EXCELLENT ITALIAN PRODUCTS IN CONTINUOUS EXPANSION. Today our products are made in a production facility covering 22,000 square metres, and are highly appreciated in a large international market, we have 100,000 THERMO products installed in 30 countries worldwide. A trend on the increase with no signs of stopping.

EEN TOP PRODUCT VAN MADE IN ITALY IN CONTINUU UITBREIDING. Tegenwoordig worden onze producten, die worden vervaardigd op een productiegebied van 22.000 vierkante meter, gewaardeerd op een enorme internationale markt. We hebben 100.000 THERMO-producten geïnstalleerd in 30 landen wereldwijd. Een trend die voortdurend groeit.

EIN SPITZENPRODUKT DES MADE IN ITALY IN KONTINUERLICHER EXPANSION. Heute werden unsere Produkte, die auf einer Produktionsfläche von 22.000 Quadratmetern hergestellt werden, auf einem riesigen internationalen Markt geschätzt. Wir haben 100.000 THERMO-Produkte in 30 Ländern weltweit installiert. Ein Trend, der sich als stetig wachsend erweist.

EXCELENTE PRODUTOS ITALIANOS EM EXPANSÃO CONTÍNUA. Hoje os nossos produtos são produzidos em instalações cobertas de 22.000 metros quadrados e são muito apreciados. Num vasto mercado internacional, temos mais de 100.000 THERMO produtos instalados em 30 países pelo mundo. Uma tendência de crescimento, sem sinais de abrandar.

KLOVER IS OVERAL,
IN ITALIË EN WERELDWIJD

28
AGENTS

KLOVER IST ÜBERALL,
IN ITALIEN UND WELTWEIT

+ 100.000
THERMO PRODUCTS

KLOVER ESTÁ EM TODA
A PARTE NA ITÁLIA E NO MUNDO

30
COUNTRIES

4
AREA MANAGER

22.000 MQ
PRODUCTION
PLANT

NEW PLANT FOR PRODUCTION AND LOGISTICS

NIEUW PRODUCTIE- EN LOGISTIEKCENTRUM

NEUES PRODUKTIONS- UND LOGISTIKZENTRUM

NOVA PLANTA PARA PRODUÇÃO E LOGÍSTICA

In 2018 Klover expanded its logistical facilities in San Bonifacio in the province of Verona. This is where the whole production process takes place, including warehousing and distribution. The extension work created more space, bringing the logistical facilities to an overall surface area of 22.000 sq.m. and enabling us to have a greater number of production lines and increased storage capacity. This will allow us to respond more efficiently to the growing demand.

In 2018 heeft Klover haar logistieke faciliteiten in San Bonifacio in de provincie Verona uitgebreid. Hier vindt het hele productieproces plaats, inclusief warehousing en distributie. Het uitbreidingswerk creëerde meer ruimte, waardoor de logistieke faciliteiten op een totale oppervlakte van 22.000 m² kwamen. en waardoor we een groter aantal productielijnen en meer opslagcapaciteit hebben. Zo kunnen we efficiënter inspelen op de groeiende vraag.

2018 hat Klover sein Logistikzentrum in San Bonifacio, in der italienischen Provinz Verona erweitert. Hier erfolgt nicht nur die gesamte Produktion, sondern auch die Lagerung und Verteilung. Bei der Erweiterung des Zentrums wurden neue Räume und somit auch weitere Produktionslinien und größere Lagermöglichkeiten geschaffen. Das Logistikzentrum umfasst heute insgesamt 22.000 m². So können wir die wachsende Nachfrage bestens befriedigen.

Em 2018, a Klover expandiu as suas instalações logísticas em San Bonifacio, na província de Verona. É aqui que todo o processo de produção ocorre, incluindo armazenamento e distribuição. As obras de expansão criaram mais espaço, levando as instalações logísticas a uma superfície total de 22.000 m², permitindo ter mais linhas de produção e uma maior capacidade de armazenamento. Estamos preparados para responder com maior eficiência à crescente procura.



22.000 mq



THE CONSUMPTION REVOLUTION!

Even more complete self-cleaning system!



Patent
no. IT20170009181


Patent
no. IT102017000079170

Nog completer zelfreinigend systeem!

Ein noch ausgefeilteres Selbstreinigungssystem!

Sistema de auto-limpeza ainda mais completo!

EEN REVOLUTIE IN CONSUMPTIE!
EINE REVOLUTION BEIM VERBRAUCH!
A REVOLUÇÃO NA REDUÇÃO DE CONSUMO!



GREEN AUTOMATIC SAFETY

TOTAL COMBUSTION - AUTOMATIC CLEANING - ANTI-CLOGGING. A patented system that ensures total, environmentally-friendly combustion while keeping performance and low emission levels unchanged. Thanks to partial and reverse rotation, it automatically cleans the system in just a few seconds by uniformly discharging residues into the ash compartment. The combustion air anti-clogging system and the ultra rapid ignition system ensure total safety. Safe operation is also guaranteed in the event of a sudden power failure thanks to automatic calibration.

TOTALE VERBRANDING - AUTOMATISCHE REINIGING - ANTI-CLOGGING. Een gepatenteerd systeem dat zorgt voor een totale, milieuvriendelijke verbranding met behoud van prestaties en lage emissieniveaus. Dankzij de gedeeltelijke en omgekeerde rotatie reinigt het automatisch het systeem in slechts enkele seconden door residu's gelijkmatig in het ascompartiment te lozen. Het anti-verstoppingssysteem voor verbrandingslucht en het ultrasnelle ontstekingsysteem zorgen voor totale veiligheid. Veilige werking is ook gegarandeerd bij een plotselinge stroomuitval dankzij automatische kalibratie.


VOLLSTÄNDIGE VERBRENNUNG - AUTOMATISCHE REINIGUNG - KEINE VERSTOPFUNG. Ein patentiertes System, das eine vollständige und umweltfreundliche Verbrennung bei gleichbleibender Leistung und niedrigen Emissionen garantiert. Dank der teilweisen und umgekehrten Rotation wird die Reinigung in Sekundenschwelle selbstständig und mit gleichmäßiger Austrag der Rückstände in den Aschekästen durchgeführt. Das verstopfungssichere Verbrennungsluftsystem und die ultraschnelle Zündung sorgen für absolute Sicherheit. Durch die automatische Kalibrierung ist auch bei plötzlichem Stromausfall ein sicherer Betrieb gewährleistet.

COMBUSTÃO TOTAL - LIMPEZA AUTOMÁTICA - ANTI-ENTUPIMENTO. Um sistema patenteado que garante uma combustão total e ecológica, mantendo inalterado o desempenho e os baixos níveis de emissão. Graças à rotação parcial e reversível, ele limpa automaticamente o sistema em apenas alguns segundos, descarregando uniformemente os resíduos no compartimento de cinzas. O sistema anti-entupimento do ar injetado para a combustão e o sistema de ignição ultrarrápido garantem total segurança. A utilização em segurança também é garantida em caso de falha repentina de energia, graças à calibração automática da combustão.

THE STOVE WITH AUTOMATIC PILOT

MORE POWER, MORE LIFE, LESS CONSUMPTION. The revolutionary, patented combustion system that ensures significant fuel savings without having to lose power.

MEER KRACHT, MEER LEVEN, MINDER VERBRIUK. Het revolutionaire, gepatenteerde verbrandingssysteem dat zorgt voor aanzienlijke brandstofbesparingen zonder stroom te verliezen.



TRADITIONAL SYSTEM


TRADITIONEEL SYSTEEM - TRADITIONNELLES SYSTEM - SISTEMA TRADICIONAL



DE OVEN MET DE AUTOMATISCHE PILOOT
DER OFEN MIT DEM AUTOPILOT
A SALAMANDRA COM PILOTO AUTOMÁTICO

MEHR LEISTUNG, LÄNGERE LEBENSDAUER, WENIGER VERBRAUCH. Die revolutionäre, patentierte Verbrennungslogik, die eine deutliche Verbrauchsreduzierung ohne Leistungseinbußen garantiert.

MAIS POTÊNCIA, MAIS DURAÇÃO, MENOS CONSUMO. O revolucionário sistema de combustão patenteado, que garante uma economia significativa de combustível sem necessitar de perder potência.



PELLET CRUISE CONTROL™ SYSTEM

PELLET CRUISE CONTROL SYSTEEM - PELLET CRUISE CONTROL SYSTEM - DOSEAMENTO DE PELLET - CONTROLO AUTOMÁTICO



Patent pending
Patent aangevraagd
Hinterlegtes patent
Patente pendente

+300KG

SAVED IN A SEASON!
BESPARING IN ÉÉN SEIZOEN!
IN EINER SAISON EINGESPART!
POUPANÇA NUMA TEMPORADA!

TRADITIONAL STOVE

7 h and 20 min.

KLOVER
PELLET CRUISE CONTROL

9 h and 5 min.

KLOVER'S EXCLUSIVE FEATURES

EXCLUSIEVE FUNCTIES VAN KLOVER
DIE EXKLUSIVE AUSSTATTUNG VON KLOVER
RECURSOS EXCLUSIVOS DA KLOVER

NEW MATERIALS AND COMPONENT PARTS FOR A STURDY
OUTPERFORMING COMBUSTION SYSTEM!

- 1 TOUCH-SENSITIVE REMOTE CONTROL
- 2 TOUCH DISPLAY
- 3 SEALED COMBUSTION
- 4 ULTRA-RAPID QUARTZ IGNITION
- 5 G.A.S. SELF-CLEANING BRAZIER
- 6 CYCLONE CENTRIFUGAL FAN SYSTEM
- 7 CYCLONE CENTRIFUGAL FAN SYSTEM
- 8 SMART COMBUSTION
- 9 HD VERMICULITE
- 10 CHROME-PROTECTED LOADING SYSTEM
- 11 SUPER-SILENT BRUSHLESS MOTOR
- 12 BUILT-IN WI-FI WITH KLOVER HOME
- 13 WI-FI ADAPTER

STANDAARD... ALLES!
SERIENMÄSSIG... ALLES!
TUDO... FORNECIDO DE SÉRIE!

**ALL...
STANDARD
SUPPLY!**



NIEUWE MATERIALEN EN ONDERDELEN VOOR EEN ROBUUST
UITSTEKKEND VERBRANDINGSSYSTEEM!


- 1 TOUCH-SENSITIVE AFSTANDSBEDIENING
- 2 TOUCHDISPLAY
- 3 VERZEGELDE VERBRANDING
- 4 ULTRA-SNELLE ONTSTEKING
- 5 G.A.S. ZELFREINIGENDE BRANDERBAK
- 6 CYCLONE CENTRIFUGAL FAN SYSTEEM
- 7 VEILIGHEIDSSENSOREN
- 8 SLIMME VERBRANDING
- 9 HD VERMICULITE
- 10 VERCHROOMDE VIJZELMOTOR
- 11 SUPERSTILLE BORSTELLOZE MOTOR
- 12 INGEBOUWDE WI-FI MET KLOVER HOME
- 13 WI-FI-ADAPTER

NEUE MATERIALIEN UND KOMPONENTEN FÜR EIN ROBUSTES
UND LEISTUNGSSTARKES VERBRENNUNGSSYSTEM!

- 1 FERNBEDIENUNG MIT TOUCHDISPLAY
- 2 VISOR TÁTIL
- 3 COMBUSTÃO HERMÉTICA
- 4 ACENDIMENTO ULTRARRÁPIDO RESISTÊNCIA QUARZO
- 5 G.A.S. LIMPEZA AUTOMÁTICA QUEIMADOR
- 6 SISTEMA CICLONE VENTILADOR CENTRÍFUGO
- 7 SENsoRES DE SEGURANÇA
- 8 COMBUSTÃO INTELIGENTE
- 9 VERMICULITE ALTA DENSIDADE
- 10 AUFFÜLLUNG CHROME PROTECTED
- 11 SUPER-SILENT BRUSHLESS MOTOR
- 12 INTEGRIERTES WLAN MIT KLOVER HOME
- 13 WLAN-ADAPTER

NOVOS MATERIAIS E COMPONENTES PARA UM SISTEMA DE
COMBUSTÃO ROBUSTO E DE EXCELENTE DESEMPENHO!

- 1 CONTROLADOR REMOTO TERMOSTÁTICO TÁTIL
- 2 VISOR TÁTIL
- 3 COMBUSTÃO HERMÉTICA
- 4 ACENDIMENTO ULTRARRÁPIDO RESISTÊNCIA QUARZO
- 5 G.A.S. LIMPEZA AUTOMÁTICA QUEIMADOR
- 6 SISTEMA CICLONE VENTILADOR CENTRÍFUGO
- 7 SENsoRES DE SEGURANÇA
- 8 COMBUSTÃO INTELIGENTE
- 9 VERMICULITE ALTA DENSIDADE
- 10 SISTEMA DE CARGA - PROTEÇÃO CROMADA
- 11 MOTOR BRUSHLESS SUPER SILENCIOSO
- 12 WI-FI INCORPORADO COM O KLOVER HOME
- 13 ADAPTADOR WI-FI



THE KLOVER STOVE TURNS SMART. Klover Home is the smart App that allows you to communicate with your stove at any time and from any place. The Klover Home system eliminates any barriers to total, effective control. It's an App that includes all major functions in a simple, intuitive interface.



DE KLOVER-KACHEL WORDT SLIM. Klover Home is de slimme app waarmee u altijd en overal met uw kachel kunt communiceren. Het Klover Home-systeem elimineert alle belemmeringen voor totale, effectieve controle. Het is een app die alle belangrijke functies bevat in een eenvoudige, intuïtieve interface.



DER KLOVER-OVEN WIRD SMART. Klover Home ist die intelligente App, mit der Sie jederzeit und überall mit Ihrem Ofen kommunizieren können. Das Klover Home-System durchbricht in Bezug auf totale Kontrolle und Effektivität alle Schranken. Eine App, die große Funktionen in einer einfachen und intuitiven Oberfläche zusammenfasst.

A SALAMANDRA KLOVER TORNA-SE INTELIGENTE. Klover Home é o aplicativo inteligente que permite que você se comunique com o seu aparelho a qualquer momento e em qualquer lugar. O sistema Klover Home elimina quaisquer barreiras ao controle total e eficaz. É um aplicativo que inclui todas as principais funções num interface simples e intuitivo.


READY FOR KLOVER APP



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

KLOVER HOME



IT'S ALL UNDER CONTROL

ALLES ONDER CONTROLE
ALLES UNTER KONTROLLE
ESTÁ TUDO SOB CONTROLE

PRACTICAL AND INTUITIVE. The new KLOVER touch screen systems cover a range of important functions in just a few simple steps, providing total control over your appliance. The logical flow of functions makes programming your stove easier than ever.

PRAKTISCH EN INTUÏTIEF. De nieuwe KLOVER-touchscreensystemen omvatten een reeks belangrijke functies in slechts enkele eenvoudige stappen, waardoor u volledige controle over uw apparaat heeft. De logische volgorde van functies maakt het programmeren van uw kachel eenvoudiger dan ooit.

PRAKTISCH UND INTUITIV. Die neuen KLOVER Touchscreensysteme vereinen in wenigen einfachen Handlungen großartige Funktionen, die Ihnen die totale Kontrolle über Ihr Gerät ermöglichen. Dank der flüssigen Funktionen ist die Programmierung des Ofens so einfach wie nie zuvor.

PRÁTICOS E INTUITIVOS. Os novos sistemas de visor tátil são sensíveis ao toque e cobrem uma série de funções importantes em apenas algumas etapas simples, fornecendo controle total sobre o seu aparelho. O fluxo lógico de funções torna a programação mais fácil do que nunca.

NEWS 2020



AIR

- 1 AURA 80 PLUS AIR
- 2 MISS AIR
- 3 LADY AIR
- 4 OPERA AIR
- 5 OMEGA AIR
- 6 OMEGA PLUS AIR
- 7 TWIN AIR
- 8 ASTRA AIR
- 9 MONO 1000 AIR



MULTI-AIR

- 1 AURA 80 PLUS MULTI-AIR
- 2 MISS MULTI-AIR
- 3 LADY MULTI-AIR
- 4 OPERA MULTI-AIR
- 5 OMEGA MULTI-AIR
- 6 OMEGA PLUS MULTI-AIR
- 7 TWIN MULTI-AIR
- 8 ASTRA MULTI-AIR
- 9 MONO 1000 MULTI-AIR



SOFT


- 10 MULTI-SOFT
- 11 OBLO' AIR
- 12 OBLO' GLASS AIR
- 13 BRERA AIR
- 14 BRERA MULTI-AIR
- 15 DAMA AIR
- 16 DAMA MULTI-AIR
- 17 SOFT SLIM
- 18 QUEEN



The AIR technology includes pellet stoves and heating stoves with forced ventilation, suited to all furnishing requirements, from classic to modern and designed to give character and refinement to any room you decide to install them in.

De AIR-technologie omvat pelletkachels en verwarmingskachels met geforceerde ventilatie, geschikt voor alle inrichtingsvereisten, van klassiek tot modern en ontworpen om karakter en verfijning te geven aan elke kamer waarin u besluit ze te installeren.

A tecnologia AIR inclui salamandras e recuperadores a pellet com ventilação forçada, adequados a todos os ambientes decorativos, do clássico ao moderno e projetados para dar personalidade e refinamento a qualquer espaço em que decida instalá-los.



The SOFT line offers silent stoves with forced ventilation that can be switched off, which distributes hot air by means of thermal radiation for a completely natural relaxation. Heat is transmitted into the room via **sinusoidal convection**, that is through curved heat exchange surfaces that retain the air flow for longer to confer additional heat even at lower power levels, thereby ensuring maximum savings and total comfort.

De SOFT-lijn biedt stilke kachels met uitstekbare geforceerde ventilatie, die warme lucht door middel van warmtestraling verspreidt voor een volledig natuurlijke ontspanning. De warmte wordt via **sinusvormige convectie** in de kamer overgedragen, dat wil zeggen via gebogen warmtewisselingsoppervlakken die de luchtoostroom langer vasthouden om extra warmte te geven, zelfs bij lagere vermogensniveaus, waardoor maximale besparingen en totaal comfort worden gegarandeerd.

A linha SOFT oferece salamandras silenciosas com ventilação forçada que pode ser desligada, distribuindo o ar quente por meio de radiação térmica para um relaxamento completamente natural. O calor é transmitido para a divisão através de **convecção natural**, ou seja, através de superfícies curvas de troca de calor e em fundição, que retêm o fluxo de ar por mais tempo para conferir calor adicional, mesmo em níveis mais baixos de potência, garantindo economia máxima e conforto total.



Thanks to the innovative MULTI-AIR system, models belonging to this range provide high performance ducting of up to 9 metres to rooms away from the one where the stove is installed, even without insulation. You can reach up to 3 rooms at the same time managing each one separately via a room thermostat. Perfect for every style of furniture, from ultra classic to ultra modern, they can reflect your own unique, personal taste.

Dankzij het innovatieve MULTI-AIR-systeem bieden modellen uit deze serie hoogwaardige kanalen tot 9 meter naar kamers van die waar de kachel is geïnstalleerd, zelfs zonder isolatie. U kunt tot 3 kamers tegelijkertijd bereiken en ze afzonderlijk beheren via een kamerthermostaat. Perfect voor elke meubelstijl, van ultra klassiek tot ultra modern, ze kunnen uw eigen unieke, persoonlijke smaak weerspiegelen.

Graças ao inovador sistema MULTI-AIR, os modelos pertencentes a esta linha oferecem uma canalização do ar de alto desempenho e até 9 metros de distância, para salas distantes daquela onde o aparelho está instalado, mesmo sem isolamento. Pode distribuir até 3 divisões ao mesmo tempo, gerindo cada zona separadamente por meio de um termostato. Perfeito para todos os ambientes, do ultra clássico ao ultra moderno.




The wide, well-developed THERMO range includes all categories and both types of fuels: pellets and wood. The KLOVER heating system appliances - heating stoves, heating fireplaces and boilers - feature unparalleled performance levels for this kind of appliance accompanied by technical advantages such as Sicuro Top, the dual centrifugal fan system that does not remove heat from the heating system, the double ceramic glass that protects your children against possible burns and outstanding mechanical durability that sets them apart from marketplace competitors.

Het brede, goed ontwikkelde THERMO-assortiment omvat alle categorieën en beide soorten brandstoffen: pellets en hout. De KLOVER-apparaten voor verwarmingssystemen - verwarmingskachels, verwarmingshaarden en boilers - bieden ongeëvenaarde prestatieniveaus voor dit type apparaat, vergezeld van technische voordelen zoals Sicuro Top, het dubbele centrifugale ventilatorsysteem dat geen warmte aan het verwarmingssysteem onttrekt, het dubbele keramische glas dat uw kinderen beschermt tegen mogelijke brandwonden en uitstekende mechanische duurzaamheid die hen onderscheidt van concurrenten op de markt.

Das breite und gegliederte THERMO-Sortiment umfasst alle Kategorien und die beiden verwendeten Brennstoffe Pellet und Holz. Angefangen von den Heizöfen bis hin zu den Heizungskörpern, den Heizkaminen und den Heizkesseln, unterscheiden sich die Thermoprodukte von KLOVER durch einzigartige Leistungen, begleitet von technischen Vorteilen wie dem Sicuro Top, dem doppelten Radialgebläse, das keine Wärme vom Heizsystem abzieht, dem doppelten Keramikglas, das Ihre Kinder vor etwaigen Verbrennungen schützt, und einer außergewöhnlichen mechanischen Festigkeit, durch die sich die Produkte auf dem Markt auszeichnen.

A ampla e bem desenvolvida gama THERMO inclui todas as categorias e ambos os combustíveis: lenha e pellet. Salamandras, recuperadores, fogões de cozinha e caldeiras - apresentam níveis de desempenho incomparáveis para sistemas hidro, acompanhados de vantagens técnicas, como o Sicuro Top, o sistema de ventilador centrífugo duplo que não remove o calor do sistema de aquecimento, o duplo vidro na porta que protege as crianças contra possíveis queimaduras e garante um maior aproveitamento térmico, que os diferencia dos concorrentes do mercado.



PELLET



AIR



MULTI-AIR



SOFT



THERMO

23

30

34

37

AURA 80 AIR

2,5-7,8 kW • 195 m³

A+ cm 48x52x101 h - 100 kg

ECODESIGN ★★★★

 η
91,8 %

Wi-Fi



PELLET

AIR



AURA 80 PLUS AIR

2,5-7,8 kW • 195 m³

A+ cm 48x52x101 h - 100 kg

ECODESIGN ★★★★

 η
91,8 %

Wi-Fi



PELLET

AIR




CLASS 90 AIR

2,5-7,8 kW • 195 m³

A+ cm 50x54x108 h - 135 kg

ECODESIGN ★★★★

 η
91,8 %

Wi-Fi



PELLET

AIR




MISS AIR

2,5-6,5 kW • 160 m³

A+ cm 50x54x75 h - 110 kg

ECODESIGN ★★★★

 η
91 %

Wi-Fi



PELLET

AIR



LADY AIR 2,9-10,1 kW • 250 m³

A++ cm 83x63x75 h - 170 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO GARANZIA

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: light grey, dark grey, black, white, beige.

REA 100 2,8-9,5 kW • 235 m³

A++ cm 47x56x105 h - 95 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO GARANZIA

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: light grey, dark grey, black, white, beige.

OPERA AIR 2,5-7,8 kW • 195 m³

A+ cm 50x54x110 h - 150 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO GARANZIA

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: light grey, dark grey, black, white, beige.

OMEGA AIR 2,8-9,5 kW • 235 m³

A++ cm 52x56x105 h - 110 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO GARANZIA

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: light grey, dark grey, black, white, beige.

REA 100 GLASS 2,8-9,5 kW • 235 m³

A++ cm 47x56x105 h - 95 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO GARANZIA

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: light grey, dark grey, black, white, beige.

AURA 120 AIR 2,8-11,1 kW • 295 m³

A+ cm 48x52x111 h - 108 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO GARANZIA

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: light grey, dark grey, black, white, beige.

OMEGA PLUS AIR 2,8-11,1 kW • 295 m³

A+ cm 52x56x105 h - 125 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO GARANZIA

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: light grey, dark grey, black, white, beige.

TWIN AIR 2,5-7,8 kW • 195 m³

A+ cm 50x54x108 h - 135 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO GARANZIA

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: light grey, dark grey, black, white, beige.

DIVA AIR 3,4-8,9 kW • 220 m³

A+ cm 90x27x113 h - 145 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO FATTURA

8,9 kW η 91,5% TOP EXIT WiFi

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

DIVA WOOD AIR 3,4-8,9 kW • 220 m³

A+ cm 90x27x113 h - 130 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO FATTURA

8,9 kW η 91,5% TOP EXIT WiFi

PELLET AIR

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

MONO 1000 AIR 2,5-8,0 kW • 196 m³

A++ cm 60x49x49 h - 125 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO FATTURA

8,0 kW η 91% TOP EXIT WiFi

PELLET AIR

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

WAVE 90 AIR 2,9-8,6 kW • 210 m³

A++ cm 68x60x75 h - 170 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO FATTURA

8,6 kW η 95,2% TOP EXIT WiFi

PELLET AIR

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

DIVA STONE AIR 3,4-8,9 kW • 220 m³

A+ cm 90x27x113 h - 130 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO FATTURA

8,9 kW η 91,5% TOP EXIT WiFi

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

ASTRA AIR 3,4-8,9 kW • 220 m³

A+ cm 90x27x113 h - 145 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO FATTURA

8,9 kW η 91,5% TOP EXIT WiFi

PELLET AIR

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

WAVE 110 AIR 2,9-10,1 kW • 250 m³

A++ cm 68x60x75 h - 170 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO FATTURA

10,1 kW η 94,3% TOP EXIT WiFi

PELLET AIR

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

LINEA DEA ECO

DEA ECO 6

3,8-5,6 kW • 140 m³

A+ cm 40x52x86 h - 67 kg

ECODESIGN 2022 ★★★★



5,6 kW
89,2 %

DEA ECO 8

3,8-6,8 kW • 170 m³

A+ cm 41x55x95 h - 90 kg

ECODESIGN 2022 ★★★★




6,8 kW
90 %

DEA ECO 12

4,5-9,6 kW • 240 m³

A+ cm 48x60x105 h - 115 kg

ECODESIGN 2022 ★★★★



9,6 kW
85,3 %



AURA 80 MULTI-AIR 2,5-7,8 kW • 195 m³

A+ cm 48x52x101 h - 100 kg **ECODESIGN 2022** ★★★★

7,8 kW	91,8 %

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: light grey, dark grey, black, white, beige, red, grey, black, white, beige, red.

AURA 80 PLUS MULTI-AIR 2,5-7,8 kW • 195 m³

A+ cm 48x52x101 h - 100 kg **ECODESIGN 2022** ★★★★

7,8 kW	91,8 %

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: light grey, dark grey, black, white, beige, red, grey, black, white, beige, red.

LADY MULTI-AIR 2,9-10,1 kW • 250 m³

A++ cm 83x63x75 h - 170 kg **ECODESIGN 2022** ★★★★

10,1 kW	92 %

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: light grey, dark grey, black, white, beige, red, grey, black, white, beige, red.

AURA 120 MULTI-AIR 2,8-11,1 kW • 295 m³

A+ cm 48x52x111 h - 108 kg **ECODESIGN 2022** ★★★★

11,1 kW	91,4 %

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: light grey, dark grey, black, white, beige, red, grey, black, white, beige, red.

CLASS 90 MULTI-AIR 2,5-7,8 kW • 195 m³

A+ cm 50x54x108 h - 135 kg **ECODESIGN 2022** ★★★★

7,8 kW	91,8 %

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: light grey, dark grey, black, white, beige, red, grey, black, white, beige, red.

MISS MULTI-AIR 2,5-6,5 kW • 160 m³

A+ cm 50x54x75 h - 135 kg **ECODESIGN 2022** ★★★★

6,5 kW	91 %

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: light grey, dark grey, black, white, beige, red, grey, black, white, beige, red.

OPERA MULTI-AIR 2,5-7,8 kW • 195 m³

A+ cm 50x54x110 h - 145 kg **ECODESIGN 2022** ★★★★

7,8 kW	91,8 %

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: light grey, dark grey, black, white, beige, red, grey, black, white, beige, red.

OMEGA MULTI-AIR 2,8-9,5 kW • 235 m³

A++ cm 52x56x105 h - 125 kg **ECODESIGN 2022** ★★★★

9,5 kW	92,6 %

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: light grey, dark grey, black, white, beige, red, grey, black, white, beige, red.

OMEGA PLUS MULTI-AIR

2,8-11,1 kW • 295 m³



TWIN MULTI-AIR

2,5-7,8 kW • 195 m³



DIVA STONE MULTI-AIR

3,4-8,9 kW • 240 m³



ASTRA MULTI-AIR

3,4-8,9 kW • 240 m³



DIVA MULTI-AIR

3,4-8,9 kW • 240 m³



DIVA WOOD MULTI-AIR

3,4-8,9 kW • 240 m³



MONO 1000 MULTI-AIR

2,5-8,0 kW • 196 m³



WAVE 110 MULTI-AIR

2,9-10,1 kW • 270 m³



SOFT 802,6-7,4 kW • 185 m³**SOFT 100**2,6-9,6 kW • 240 m³**OBLÒ GLASS AIR**2,6 -7,4 kW • 185 m³**BRERA AIR**2,6 -7,4 kW • 185 m³**MULTI-SOFT**2,6-9,6 kW • 240 m³**OBLÒ AIR**2,6-7,4 kW • 185 m³**BRERA MULTI-AIR**2,6-9,6 kW • 240 m³**DAMA AIR**2,6-7,4 kW • 185 m³

DAMA MULTI-AIR 2,6-9,6 kW • 240 m³

A++ cm 48x52x110 h - 145 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO 2022

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color palette: Light beige, dark grey, teal, gold.

SOFT SLIM 2,4-7 kW • 172 m³

A++ cm 90x27x113 h - 135 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO 2022

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color palette: Grey, black, white, wood.

THERMOAURA 4,2-15 kW • 370 m³

A++ cm 48x52x101 h - 135 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO 2022

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color palette: Black, wood, silver.

THERMOCCLASS 4,2-15 kW • 370 m³

A++ cm 50x54x108 h - 155 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO 2022

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color palette: Black, wood, white.

QUEEN 2,4-7 kW • 172 m³

A++ cm 90x27x113 h - 135 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO 2022

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color palette: Black, white, wood.

CLASS HYDRA 4,2-15 kW • 370 m³

A++ cm 50x54x110 h - 155 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO 2022

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color palette: Red, black, gold.

STYLE 120 PLUS 4,2-15 kW • 370 m³

A++ cm 48x52x101 h - 135 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO 2022

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color palette: Black, white, wood.

STYLE 140 5,8-17 kW • 420 m³

A++ cm 47x57x111,5 h - 150 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO FONDO 2022

WiFi PELLET THERMO

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: Light Grey, Dark Grey, Black, White, Red

STYLE 180 7,2-22,3 kW • 550 m³

A++ cm 57x64x115 h - 180 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO FONDO 2022

WiFi PELLET THERMO

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: Light Grey, Dark Grey, Black, White, Red

STYLE 180 DUO 7,2-22,3 kW • 550 m³

A+ cm 57x64x115 h - 190 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO FONDO 2022

WiFi PELLET THERMO

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: Light Grey, Dark Grey, Black, White, Red

STYLE 220 DUO 10-25 kW • 620 m³

A+ cm 57x64x115 h - 190 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO FONDO 2022

WiFi PELLET THERMO

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: Light Grey, Dark Grey, Black, White, Red

STYLE 220 10-25 kW • 620 m³

A+ cm 57x64x115 h - 180 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO FONDO 2022

WiFi PELLET THERMO

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: Light Grey, Dark Grey, Black, White, Red

STYLE 140 DUO 5,8-17 kW • 420 m³

A+ cm 47x57x111,5 h - 160 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO FONDO 2022

WiFi PELLET THERMO

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: Light Grey, Dark Grey, Black, White, Red

STYLE 180 PLUS 7,2-22,3 kW • 550 m³

A+ cm 57x64x115 h - 225 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO FONDO 2022

WiFi PELLET THERMO

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: Light Grey, Dark Grey, Black, White, Red

STYLE 220 PLUS 10-25 kW • 620 m³

A+ cm 57x64x113 h - 225 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO FONDO 2022

WiFi PELLET THERMO

GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

Color options: Light Grey, Dark Grey, Black, White, Red

STYLE 180 GLASS 7,2-23 kW • 550 m³

A+ cm 57x64x115 h - 180 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO INIZIALE

17,1 kW 5,2 kW η 95,5 % WiFi GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

STYLE 220 GLASS 10-25 kW • 620 m³

A+ cm 57x64x115 h - 180 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO INIZIALE

20 kW 5 kW η 91 % WiFi GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

DIVA GLOSS 4,3-18,4 kW • 450 m³

A++ cm 90x34x113 h - 195 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO INIZIALE

13,8 kW 4,6 kW η 93,1 % TOP EXIT WiFi GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

DIVA 3000 9,5-30 kW • 740 m³

A++ cm 78x57x133 h - 345 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO INIZIALE

23 kW 7 kW η 92 % TOP EXIT WiFi GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

DIVA SLIM 4,3-18,4 kW • 450 m³

A++ cm 90x34x113 h - 220 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO INIZIALE

13,8 kW 4,6 kW η 93,1 % TOP EXIT WiFi GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

DIVA SLIM WOOD 4,3-18,4 kW • 450 m³

A++ cm 90x34x113 h - 195 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO INIZIALE

13,8 kW 4,6 kW η 93,1 % TOP EXIT WiFi GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

DIVA 3000 WOOD 9,5-30 kW • 740 m³

A++ cm 78x57x133 h - 330 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO INIZIALE

23 kW 7 kW η 92 % TOP EXIT WiFi GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

BELVEDERE 18 4,9-18,4 kW • 455 m³

A+ cm 56x57x105 h - 175 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★ CONTO INIZIALE

13,9 kW 4,5 kW η 88,2 % WiFi GREEN. AUTOMATIC. SAFETY.

BELVEDERE 226,9-20 kW • 495 m³**A+** cm 60x62x118 h - 220 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★

17,1 kW	2,9 kW	89,4 %

**BELVEDERE 22 TOP**6,9-20 kW • 495 m³**A+** cm 60x62x118 h - 230 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★

17,1 kW	2,9 kW	89,4 %

**PFP 240 GLASS**6,7-24 kW • 590 m³**A++** cm 86,5x77x87 h - 250 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★

18,6 kW	5,4 kW	94,4 %

**SMART 80 BT**6,8-22,6 kW • 555 m³**A+** cm 79x60x87,5 h - 235 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★

19,1 kW	3,5 kW	88,1 %

**BELVEDERE 28**6,9-23,7 kW • 600 m³**A++** cm 66x65x131 h - 280 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★

20,3 kW	3,4 kW	94,8 %

**PFP 160 GLASS**4,4-15,8 kW • 390 m³**A++** cm 76,5x68x69,5 h - 180 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★

12,3 kW	3,5 kW	93,6 %

**SMART 120 BT**6,8-22,6 kW • 555 m³**A+** cm 120x60x87,5 h - 290 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★

19,1 kW	3,5 kW	88,1 %

**SMART 80 INOX**6,8-22,6 kW • 555 m³**A+** cm 79x60x87,5 h - 235 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★

19,1 kW	3,5 kW	88,1 %



PELLET • THERMO

KLOVER
FUOCO E PASSIONE

SMART 120 INOX

6,8-22,6 kW • 555 m³

A+ cm 120x60x87,5 h - 290 kg

ECODESIGN ★★★★ CONTO THERMO 2022



SMART 80 MAIOLICA

6,8-22,6 kW • 555 m³

A+ cm 79x60x87,5 h - 255 kg

ECODESIGN ★★★★ CONTO THERMO 2022



KLOVER
FUOCO E PASSIONE

SMART 120 MAIOLICA

6,8-22,6 kW • 555 m³

A+ cm 120x60x87,5 h - 330 kg

ECODESIGN ★★★★ CONTO THERMO 2022



ECOMPACT 1904,2-18,2 kW • 450 m³A++ ➔ cm 112x50x115 h - 320 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★  

		18,2 kW			42 lt			7 mt	OPTIONAL PELLET VACUUM SYSTEM	PELLET	THERMO
---	---	---------	---	---	-------	---	---	------	-------------------------------	--------	--------

**ECOMPACT 250**6,0-23,4 kW • 575 m³A+ ➔ cm 118x57x122 h - 380 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★  

		23,4 kW			55 lt			7 mt	OPTIONAL PELLET VACUUM SYSTEM	PELLET	THERMO
---	---	---------	---	---	-------	---	---	------	-------------------------------	--------	--------

**ECOMPACT 270**6,0-25,4 kW • 620 m³A+ ➔ cm 118x57x132 h - 390 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★  

		25,4 kW			55 lt			7 mt	OPTIONAL PELLET VACUUM SYSTEM	PELLET	THERMO
---	---	---------	---	---	-------	---	---	------	-------------------------------	--------	--------

**ECOMPACT 320**6,0-29,4 kW • 720 m³A+ ➔ cm 118x57x132 h - 390 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★  

		29,4 kW			55 lt			7 mt	OPTIONAL PELLET VACUUM SYSTEM	PELLET	THERMO
---	---	---------	---	---	-------	---	---	------	-------------------------------	--------	--------

**ECOMPACT 290**6,0-27,4 kW • 670 m³A+ ➔ cm 118x57x122 h - 380 kg ECO DESIGN 2022 ★★★★  

		27,4 kW			55 lt			7 mt	OPTIONAL PELLET VACUUM SYSTEM	PELLET	THERMO
---	---	---------	---	---	-------	---	---	------	-------------------------------	--------	--------

**PELLET VACUUM SYSTEM**

OPTIONAL

cm 32x28,8x65 h - 8,40 kg

OPTIONAL
PELLET
VACUUM
SYSTEM

Magazine stocking
Magazijn met trechter
Lager mit Trichter
Silo Extra Pellet

cm 100x100x115 h - 460 kg

E-CONNECT 17004,5-15,1 kW • 370 m³

A+ ➔ cm 47x57x11,5 h - 180 kg

		15,1 kW			92 %
---	---	---------	---	---	------



ECOLIVING 1904,2-18,2 kW • 450 m³**A++** cm 112x50x115 h - 320 kg**ECODESIGN** 2022 ★★★★

18,2 kW	92,3 %	42 lt	7 mt

--	--

**ECOLIVING 270**6,0-25,4 kW • 620 m³**A+** cm 118x57x132 h - 390 kg**ECODESIGN** 2022 ★★★★

25,4 kW	92,7 %	55 lt	7 mt

--	--

**ECOLIVING 320**6,0-29,4 kW • 720 m³**A+** cm 118x57x132 h - 390 kg**ECODESIGN** 2022 ★★★★

29,4 kW	92,5 %	55 lt	7 mt

--	--	--

**BOOST 160 ACS**

THERMOBOOST

C cm 56 Ø - 105 h - 64 kg

--	--	--

**BOOST 300 ACS**

THERMOBOOST

C cm 60 Ø - 161 h - 93 kg

--	--	--	--

**BOOST 600 TOTAL**


THERMOBOOST

C cm 85 Ø - 194 h - 170 kg

--	--	--

**KIT - THERMOBOOST**

OPTIONAL



Cod. A B C mm L mm kg


SOLAR.BST300 DN 100 3/4" 60 400 5,0

EXTRACTABLE HEAT-EXCHANGER KIT, COMPLETE WITH BORED FLANGE,
SPIRAL FINNED COPPER COIL-TINNED (TANK FOR SANITARY WATER),
UPPER CAP FOR FLANGE AND NUTS AND BOLTS

EXTRAERBARE WARMTEWISSELAARSET, COMPLEET MET GEBOORDE FLENS,
SPIRAALGEVINDE KOPER GEKOELDE TANK (TANK VOOR SANITAIR WATER),
BOVENKAP VOOR FLENS EN MOEREN EN BOUTEN

HAUSZIEHBARER WÄRMETEWAUSCHER, KOMPLETT MIT GELOCHTEM FLANSCH,
CU-RIPPENRÖHR W.T. VERZINNT SR. (SPEICHER FÜR SANITÄR),
DECKEL FÜR FLANSCH UND SCHRAUBEN

KIT PERMUTADOR COMPLETO (AQS), EM ESPIRAL DE ALHETAS DE GRANDE
PERMUTA A COBRE ESTANHADO, COM TAMPA SUPERIOR PARA FLANGE,
PORCAS E PARAFUSOS



WOOD



THERMO

51

BELVEDERE 20

17,3 kW • 420 m³

A+ cm 60x56x118 h - 260 kg

ECODESIGN
2022

★★★



BELVEDERE 30

25,7 kW • 630 m³

A+ cm 69x57x131 h - 345 kg

ECODESIGN
2022

★★★★



ALTEA 110 MAIOLICA

EN 13240 14,7 kW • 365 m³ • MAX 29,3 kW • 720 m³

A+ cm 110x60x87,5 h - 350 kg

ECODESIGN
2022

★★★★



EN 13240



MAX



ALTEA 110EN 13240 14,7 kW • 365 m³ • MAX 29,3 kW • 720 m³**A+** cm 110x60x87,5 h - 350 kg
ECODESIGN ★★★★ CONTO 2022
**STORICA K-KP**EN 13240 14,7 kW • 365 m³ • MAX 26 kW • 620 m³**A+** cm 100x60x87,5 h - 280 kg**ALTEA GLASS**EN 13240 14,7 kW • 365 m³ • MAX 29,3 kW • 720 m³**A+** cm 110x60x87,5 h - 320 kg
ECODESIGN ★★★★ CONTO 2022
23 kW • 700 m³**STORICA TS-TSP****A** cm 62,5x60x87,5 h - 230 Kg

WOOD

KLOVER
FUOCO E PASSIONE

WOOD • THERMO

VESTA MAIOLICA

13,8 kW • 340 m³

A+ cm 94x60x87,5 h - 230 kg



VESTA INOX

13,8 kW • 340 m³

A+ cm 94x60x87,5 h - 220 kg



KLOVER
FUOCO E PASSIONE

TKR 27

20,6 kW • 500 m³

A+ cm 87x54 h - 350 kg

ECODESIGN ★★★★ CONTO
2022



TKR 35

28,5 kW • 700 m³

A+ cm 87x60 h - 350 kg



FRONTAL 24

24,1 kW • 595 m³

A+ cm 78,5x77 h - 235 kg



FRONTAL 29

29,7 kW • 730 m³

A+ cm 84,5x77 h - 265 kg



FRONTAL 2000-2023,2 kW • 570 m³

cm 78,5x77 h - 215 kg

**FRONTAL 2000-25**29,6 kW • 730 m³

cm 81,5x77 h - 225 kg

**FRONTAL 2000-29**34,7 kW • 850 m³

cm 84,5x77 h - 245 kg


**EXAGONE 24**

cm 79,5x57,5 h - 315 kg

**EXAGONE 29**

cm 91x66,5 h - 365 kg





PELLET WOOD



THERMO

59

DUAL

PELLET: 4,7-16,1 kW • WOOD: 11,3 kW


PELLET/WOOD: 27,4 kW • 680 m³

A++ PELLET A+ WOOD cm 87x63x110 h - 330 kg

11,2 kW PELLET	6,5 kW WOOD	4,8 kW PELLET	4,8 kW WOOD	93 % PELLET	91,9 % WOOD

Maximum power obtainable with full load.
Maximaal vermogen te verkrijgen bij volledige belasting.
Maximal erreichbare Leistung bei Vollastbetrieb.
Potência máxima obtida com carga total

ECODESIGN
2022 ★★★★
PELLET
★★★★
WOOD
CONTO
THERMO



BI-FIRE MID

PELLET: 4,7-16,1 kW • WOOD: 11,3 kW

PELLET/WOOD: 27,4 kW • 680 m³

A++ PELLET A+ WOOD cm 82x60x108 h - 340 kg

11,2 kW PELLET	6,5 kW WOOD	4,8 kW PELLET	4,8 kW WOOD	93 % PELLET	91,9 % WOOD

Maximum power obtainable with full load.
Maximaal vermogen te verkrijgen bij volledige belasting.
Maximal erreichbare Leistung bei Vollastbetrieb.
Potência máxima obtida com carga total

ECODESIGN
2022 ★★★★
PELLET
★★★★
WOOD
CONTO
THERMO



COLOR CHART

KLEURENKAART FARBTAFELN TABELA DE CORES



PELLET • AIR



	PERLA	BRONZE	MATT BLACK	GREY	AVORIO	BORDEAUX	MOKA	GLASS	NERO LUCIDO	CREAM STONE	SOAP STONE	WENGE	ROVERE	BLANC	ROSSO	GLOSS	SABBIA	TERRA DI SIENA	SILVER	MAYA OCRA	GOLD	BLU CIELO	SAXUM	FORUM BEIGE	GREY STONE	BROWN STONE	CANAPA	CREMA
STYLE 180 GLASS																												
STYLE 220 GLASS																												
DIVA SLIM																												
DIVA SLIM WOOD																												
DIVA GLOSS																												
DIVA 3000																												
DIVA 3000 WOOD																												
BELVEDERE 18																												
BELVEDERE 22																												
BELVEDERE 22 TOP																												
BELVEDERE 28																												
PFP 160 GLASS																												
PFP 240 GLASS																												
SMART 80 BT																												
SMART 120 BT																												
SMART 80 INOX																												
SMART 120 INOX																												
SMART 80 MAIOLICA																												
SMART 120 MAIOLICA																												
ECOMPACT 190																												
ECOMPACT 250																												
ECOMPACT 290																												
ECOMPACT 270																												
ECOMPACT 320																												
ECOLIVING 270																												
ECOLIVING 320																												
E-CONNECT 1700																												
ECOBOLER 3000																												
ECOLIVING 190																												
BOOST 160 ACS																												
BOOST 300 ACS																												
BOOST 600 TOTAL																												
BOOST 600 TOTAL SOLARE																												
BELVEDERE 20																												
BELVEDERE 30																												
ALTEA 110																												
ALTEA GLASS																												
STORICA K-KP																												
STORICA TS-TSP																												
VESTA MAIOLICA																												
VESTA INOX																												
TKR 24																												
TKR 35																												
FRONTAL 24-29																												
FRONTAL 2000 20-25-29																												
EXAGONE 24-29																												
DUAL																												
BI-FIRE MID																												

PELLET/WOOD • THERMO

The values herewith given can vary depending on the type of pellets or wood used and were measured using pellet approved in accordance to EN 14961-2 and / or untreated beech wood, seasoned and with humidity <20%. De hier gegeven waarden kunnen variëren afhankelijk van het type pellets of het gebruikte hout en zijn gemeten met pellets die zijn goedgekeurd volgens EN 14961-2 en / of onbehandeld beukenhout, gekruid en met een vochtigheid <20%. De hier gegeven waarden kunnen variëren afhankelijk van het type pellets of het gebruikte hout en zijn gemeten met pellets die zijn goedgekeurd volgens EN 14961-2 en / of onbehandeld beukenhout, gekruid en met een vochtigheid <20%. Os valores apresentados variam de acordo com o tipo de pellet ou madeira utilizada e foram medidas com pellets aprovados de acordo com a EN 14961-2 e / ou madeira da faia não tratada, temperados e com umidade <20%.

The heated volume has been measured with a building's heat requirement at 35 kCal/m³ (40 W/m³).

Het verwarmde volume is gemeten met de warmtebehoefte van een gebouw op 35 kCal/m³ (40 W/m³).

Het verwarmde volume is gemeten met de warmtebehoefte van een gebouw op 35 kCal/m³ (40 W/m³).

O volume aquavelo foi calculado com o requisito de calor do edifício em 35 kCal/m³ (40 W/m³).

Klover s.r.l. reserves the right to make any changes to its products that improve the characteristics and use of such without prior warning.


Klover s.r.l. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan zijn producten aan te brengen die de kenmerken en het gebruik ervan verbeteren zonder voorafgaande waarschuwing.

Klover s.r.l. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan zijn producten aan te brengen die de kenmerken en het gebruik ervan verbeteren zonder voorafgaande waarschuwing.

MADE IN ITALY




MADE IN KLOVER



AIR



MULTI-AIR



SOFT



THERMO

klover.it