



CS THERMOS
STUFE A BIOMASSA

UN MODO DI COSTRUIRE


UN MODO DI ESSERE

IL MONDO
DI SIGI
MONDO



THEMA

THEMA



L'obiettivo di agevolare l'installazione del focolare domestico in spazi ristretti e la ricerca dell'eleganza nel design, hanno originato Thema. Una stufa raffinata dove il mistero del vetro "magico" stondato si fonde con la sobrietà della pietra, realizzata con minerali purissimi fusi ad alte temperature.

Great performance in a small space

The goal of facilitating the installation of the domestic fireplace in narrow spaces and the search for elegance of design, are at the origin of Thema. A refined stove where the mystery of the rounded "magic" glass merges with the sobriety of the stone, made of pure minerals melted at high temperature (**MDi**).

Grande performance dans un petit espace

Le but de faciliter l'installation du foyer domestique dans des espaces étroits et la recherche de l'élegance du design, sont à l'origine de Thema. Un poêle raffiné où le mystère du verre « magique » arrondi se confond avec la sobriété de la pierre, faite de minéraux purs fondus à haute température (**MDi**).

Großartige Leistung auf kleinem Raum

Durch seiner geschätzten Eleganz im Design, wurde Thema mit dem Ziel entwickelt, die Installation des Haushaltsherds auf engstem Raum zu erleichtern. Ein raffinierter Ofen, in dem das Geheimnis des abgerundeten "magischen" Glases mit der Nüchternheit des Steins verschmilzt, der aus reinen Mineralien besteht, die bei hoher Temperatur geschmolzen sind (**MDi**).



MDi



Grande performance in poco spazio

Gran rendimiento en un espacio pequeño

El objetivo de facilitar la instalación de la chimenea doméstica en espacios estrechos y la búsqueda de la elegancia del diseño, es el origen de Thema. Una estufa refinada donde el misterio del "mágico" vidrio redondeado se funde con la sobriedad de la piedra, hecha de minerales puros fundidos a alta temperatura (**MDi**).

Geweldige prestaties in een kleine ruimte

Het doel van het vergemakkelijken van de installatie van de woninghaard in nauwe ruimtes en het zoeken naar elegantie van design, ligt aan de oorsprong van Thema. Een verfijnde kachel waar het mysterie van het ronde "magische" glas opgaat in de soberheid van de steen, gemaakt van pure mineralen die bij hoge temperatuur zijn gesmolten (**MDi**).



THEMA
BIANCO ANTICO



THEMA
NERO AZALAI



Il cuore di THEMA
il bruciatore ecologico
policombustibile autopulente
brevettato da CS THERMOS.

Progettato con elevati sistemi di sicurezza, presenta numerosi vantaggi: **5 menu di combustibili** diversi già programmati; **espulsione della cenere dal bruciatore senza effettuare lo spegnimento della macchina**, con conseguente risparmio di energia elettrica; **doppia resistenza di accensione** per abbattere i tempi di accensione e garantire una continuità di funzionamento nel tempo; **sicurezza anti-ritorno di fiamma** al serbatoio mediante gestione doppia coclea.

The heart of the Thema stove: CS THERMOS' patented, self-cleaning, ecological, multi-fuel burner.
Designed to meet the highest standards of safety, this unique burner offers numerous advantages: **5 different pre-programmed fuel menus; ash discharge without shutting down the burner** for reduced electrical energy consumption; **dual igniter** for shorter start-up times and guaranteed continuous functioning; dual screw feed to **prevent back-firing to the hopper**.



Le cœur de Thema: le brûleur polycombustible écologique autonettoyant breveté par CS THERMOS.
Conçu avec des systèmes de haute sécurité, il présente de nombreux avantages: **5 menus de combustibles** différents déjà programmés; **expulsion des cendres du brûleur sans arrêter la machine**, qui génère une économie d'énergie électrique; **double résistance d'allumage pour réduire le temps d'allumage** et garantir une continuité de fonctionnement dans le temps; **sécurité anti-retour de flamme** au réservoir, grâce à une double vis sans fin.

El corazón de Thema:
el quemador ecológico
policombustible autolimpiante
patentado por CS THERMOS.
Diseñado con excelentes sistemas de seguridad, ofrece numerosas ventajas: **5 menús de diferentes combustibles** ya programados; **evacuación de las cenizas del quemador sin apagar la máquina**, con consiguiente ahorro de electricidad; **doble resistencia de encendido** para reducir los tiempos de encendido y garantizar una continuidad de funcionamiento a lo largo del tiempo; **dispositivo de seguridad antirretroceso de llama** al depósito mediante alimentación por doble sifón.



Equivalent 7 étoiles
RT2020 France

Das Herz von Thema: der selbstreinigende Öko-Kombibrenner, ein CS THERMOS PATENT.
Der mit ausgereiften Sicherheitssystemen entwickelte Brenner bietet zahlreiche Vorteile: **5 vorprogrammierte Menüs für verschiedene Brennstoffe;** **Ascheausstoß aus dem Brenner ohne Abschaltung des Geräts** mit daraus resultierender Einsparung elektrischer Energie; **doppelter Zündwiderstand** für schnellere Einschaltzeiten und langfristigen Dauerbetrieb; **Rückbrandsicherung zum Behälter** durch doppelte Földerschnecke.

Het hart van de Thema: de zelfreinigende ecologische brander voor een diversiteit aan brandstoffen, gepatenteerd door CS Thermos.
Met zijn geavanceerde veiligheidsvoorzieningen biedt deze brander een aantal belangrijke voordelen: **5 voorgeprogrammeerde menu's voor verschillende soorten brandstoffen, asuitworp uit de brander zonder de kachel te hoeven uitschakelen** (met een lager stroomverbruik als gevolg), **dubbele ontstekingsweerstand** voor een snellere ontsteking en langdurige continuwerking en **beveiliging tegen vlamterugslag** naar de pellethouder.



- Comando posizionato nella parte superiore della macchina.
- Possibilità di canalizzazione con ventilatore dedicato
- Serbatoio pellet con chiusura ermetica
- Struttura robusta con accumulo termico nel rivestimento in pietra.
- Sicurezze meccaniche con termostato a riammo manuale e pressostato
- Possibile accensione da remoto mediante dispositivo GSM (opzionale) a controllo mediante APP.

- Control positioned in the upper part of the stove
- Ductable with dedicated fan
- Hermetically sealed pellet hopper
- A robust structure with thermal storage in the stone lining.
- Mechanical safety devices with a manual reset thermostat and a pressure switch
- Remote ignition with optional GSM device and controlling app.

- Commande positionnée dans la partie supérieure du poêle.
- Possibilité de canalisation avec ventilateur dédié.
- Réservoir à granulés à fermeture hermétique.
- Structure robuste avec accumulation thermique dans le revêtement en pierre.
- Sécurités mécaniques avec thermostat à réarmement manuel et pressostat.
- Possibilité d'allumage à distance au moyen du dispositif GSM (en option) commandé par APPLI.

- Die Steuerung befindet sich im oberen Teil des Ofens.
- Vorbereitung für Leitungssystem mit eigenem Gebläse
- Dicht schließender Pellets-Vorratsbehälter
- Robuster Aufbau mit Wärmespeicherung in der Steinverkleidung.
- Mechanische Sicherheiten mit Thermostat mit manueller Rücksetzung und Druckschalter
- Entfernte Einschaltung über (optionales) GSM-Gerät mit Steuerung mittels App.

- Control colocado en la parte superior de la estufa
- Posibilidad de canalización con ventilador específico
- Depósito de pellets con cierre hermético
- Estructura resistente con acumulación de calor en el revestimiento de piedra.
- Dispositivos de seguridad mecánicos con termostato de rearme manual y presostato.
- Posible encendido a distancia mediante dispositivo GSM (opcional) controlado por APP.

- Bediening in het bovenste deel van de kachel
- Voorbereid op gekanaliseerde warmteverspreiding d.m.v. aanjager
- Pellethouder met hermetische sluiting
- Solide constructie met warmteaccumulatie in de stenen mantel
- Mechanische beveiligingen met thermostaat met handmatige resetfunctie en drukschakelaar
- Inschakeling op afstand via mobiele app (optioneel).

BELLA DA VEDERE E ADATTABILE AD OGNI ESIGENZA

Attractive and adaptable to all needs.

Beau a regarder et adaptable
a tout besoin.

Formschöne ästhetik und für jeden
bedarf zugeschnitten.

Bonita y adaptable a cada necesidad.

Stijlvol design en geschikt voor
elke behoeft.



VETRO PANORAMICO CURVATO
Curved panoramic glass
Verre panoramique bombé
Gewölbtes panoramaglas
Vidrio panorámico curvo
Gewelfd panoramisch glas



RIVESTIMENTO MDi •
New MDi coating
Nouveau revêtement MDi
Neue MDi-Beschichtung
Nuevo recubrimiento MDi
Nieuwe MDi-coating



MANUTENZIONE ORDINARIA SEMPLIFICATA

Simplified ordinary maintenance
Entretien de routine simplifié
Einfache planmäßige wartung
Mantenimiento ordinario simplificado
Eenvoudig standaardonderhoud

SEMPLICE PULIZIA DEGLI SCAMBIATORI
Easy-to-clean heat exchangers
Simplicité de nettoyage des échangeurs
Reinigungsfreundliche wärmetauscher
Limpieza sencilla de los intercambiadores
Eenvoudige reiniging van de
warmtewisselaars



PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
Weekly timer
Programmation hebdomadaire
Wochenprogrammierung
Programación semanal
Weekprogrammering



POSSIBILITÀ DI CANALIZZAZIONE
CON VENTILATORE DEDICATO
Ductable with dedicated fan
Possibilité de canalisation avec ventilateur dédié
Vorbereitung für Leitungssystem mit eigenem Gebläse
Posibilidad de canalización con ventilador específico
Voorbereid op gekanaliseerde warmteverspreiding
d.m.v. aanjager



FACILE PULIZIA TUBO SCARICO FUMI
Easy-to-clean exhaust
Facilité de nettoyage du conduit
d'évacuation
Leichte reinigung der abgasführung
Limpieza fácil del tubo de evacuación
de los humos
Gemakkelijke reiniging rookgasafvoer



USCITA FUMI ORIZZONTALE, LATERALE
E VERTICALE
Horizontal, lateral or vertical flue gas outlet
Evacuation des fumées horizontale, latérale
ou verticale
Horizontale, laterale oder vertikale
abgasführung
Salida de humos horizontal, lateral o vertical
Horizontale, laterale of verticale
rookgasafvoer



CAPIENTE CASSETTO CENERE
Large ash pan
Grand tiroir à cendres
Großer aschekasten
Cajón de cenizas amplio
Grote aslade

**COLORI
DISPONIBILI**

Available colours
Coloris disponibles
In farben verfügbar
Colores disponibles
Beschikbare kleuren

**THEMA
METAL FINISH**



BIANCO
White - Blanc - Weiß
Blanco - Wit



ROSSO
Red - Rouge - Rot
Rojo - Rood



ACERO
Maple - Érable - Ahorn
Arce - Esdoorn

**THEMA
STONE FINISH**



NERO AZALAI
Black stone MDi - Pierre Noir MDi - Schwarzer Stein MDi - Piedra negra MDi - Zwarte steen MDi



CORTEN
Corten stone MDi - Pierre corten MDi - Cortenstein MDi - Piedra Corten MDi - Cortenstein MDi



PIETRA BIANCO ANTICO
White stone - Pierre blanche - Weisser Stein - Piedra blanca - Witte steen



PIETRA OLLARE
Soapstone - Pierre ollaire - Speckstein
Piedra ollar - Speksteen

THEMA

POTENZA - Power - Puissance - Leistung - Potencia - Vermogen

kW **10,14**

CLASSE QUALITÀ AMBIENTALE - Environmental rating - Classe de qualité environnementale
Umweltqualitätsklasse - Clase calidad del aire - Milieuklasse

★★★

CLASSE ENERGETICA - Energy efficiency class - Classe énergétique - Energieeffizienzklasse - Clase de eficiencia energética - Energie-efficiëntieklaasse

A+

VOLUME RISCALDABILE* - Heatable room size* - Volume de chauffe*
Beheizbares volumen* - Volumen calentable* - Verwarmbaar volume*

m³ **80 ÷ 290**

RENDIMENTO - Efficiency - Rendement - Wirkungsgrad - Rendimiento - Rendement

% **87,98**

EMISSIONI - Emissions - Emissions - Emisiones - Emissies

CO (13% O₂) - mg/Nm³

136

LIVELLI DI POTENZA - Power levels - Niveaux de puissance
Leistungsstufen - Niveles de potencia - Aantal standen

6

CAPACITÀ SERBATOIO - Hopper capacity - Capacité du réservoir
Behälterinhalt - Capacidad del depósito - Inhoud pellethouder

kg **18**

CONSUMO ORARIO - Hourly consumption - Consommation horaire
Verbrauch/stunde - Consumo horario - Uurverbruik

Min / kg / h **0,8**

Max / kg / h **2,4**

AUTONOMIA ALLA MINIMA POTENZA - Autonomy at minimum power
Autonomie en puissance minimale - Brennzeit bei minimaler leistung
Autonomía a la potencia mínima - Brandtijd op laagste stand

25

DIMENSIONI - LxPxH - Dimensions WxLxH - Dimensionen BxHxT - Medidas AxFxH - Afmetingen BxDxH

cm **87 x 38 x 118**

USCITA FUMI - Flue gas outlet - Evacuation des fumées
Abgasführung - Salida de humos - Rookgasafvoer

Laterale / Lateral / Latéral / Seitlich / Lateral / Lateraal	Ø 80 mm
Posteriore / Rear / Arrière / Hinten / Rasera / Posterior	
Superiore / Top / Supérieure / Oben / Superior / Superior	

●

CANALIZZABILE - con ventilatore dedicato - Ductable with dedicated fan - Canalisable avec ventilateur dédié - Leitungssystem mit eigenem Gebläse - Canalizable con ventilador específico
Voorbereid op gekanaliseerde warmteverspreiding d.m.v. aanjager

Ø 80 mm
● (optional)

PESO - Weight - Poids - Gewicht - Peso - Gewicht

kg **130 (METAL) - 142 (STONE)**

*I dati di volume riscaldabile sono calcolati considerando un fabbisogno termico dell'edificio pari a 35 W/m³ / Heatable room size values are calculated considering a heating requirement of 35 W/m³ / Les données sur le volume de chauffage sont calculées en tenant compte des besoins thermiques d'un bâtiment de 35 W/m³ / Die Daten des beheizbaren Volumens sind anhand eines Gebäude-Wärmebedarfs von 35 W/m³ berechnet worden / Los datos de volumen calentable se calculan teniendo en cuenta una demanda térmica del edificio equivalente a 35 W/m³ / De gegevens voor het verwarmbaar volume zijn berekend op basis van een gebouw-warmtebehoefte van 35 w/m³.

COMBUSTIBILI UTILIZZABILI

Compatible fuels - Combustibles utilisables - Verwendete brennstoffe
Combustibles utilizables - Geschikte brandstoffen

PELLET DI LEGNO A1 A1 wood pellets - Granulés de bois A1 - Holzpellets A1
Pellets de madera A1 - Houtpellets A1.

PELLET DI LEGNO A2 A2 wood pellets - Granulés de bois A2 - Holzpellets A2
Pellets de madera A2 - Houtpellets A2.

PELLET DI LEGNO B B wood pellets - Granulés de bois B - Holzpellets B
Pellets de madera B - Houtpellets B.


AGRIPELLET Agripellets - Agro-pellets - Agropellets - Agropellets - Agripellets.

NOCCIOLINO D'OLIVA** Olive pits** - Noyaux d'olives** - Schalen verschiedener Sorten**
Huesos de aceitunas** - Olijfpitten**

GUSCI DI VARIO GENERE** Shell of various types** - Coques de différents types**
Schalen verschiedener Sorten** - Cáscaras de varios tipos**
Bolsters van verschillende soorten noten**

*Solo dimensioni >4 mm e tasso umidità inferiore al 12% / Only >4 mm with humidity below 12% / Uniquement dimensions >4 mm et taux d'humidité inférieur à 12%
Nur Größen >4 mm und Feuchtigkeitsgehalt unter 12% / Solo dimensiones >4 mm y porcentaje de humedad inferior al 12% / Afmetingen >4 mm en met vochtigheidsgraad lager dan 12%.


100% tested & certified
100% made in italy



- 1 - Scarico fumi posteriore, superiore e laterale / Rear, top and side flue gas outlet / Sortie des fumées arrière, supérieure et latérale / Rauchabzug hinten, oben und seitlich / Salida de humo trasera, superior y lateral / Rookafvoer aan de achterkant, bovenkant en zijkant.
- 2 - Presa aria esterna / External air intake / Prise d'air externe / Außenluftanschluss
Toma de aire exterior / Externe luchtinlaat
- 3 - Uscita aria calda / Warm air outlet / Sortie d'air chaud / Warmluftaustritt / Salida de aire caliente / Uitstroming warme lucht
- 4 - Predisposizione canalizzazione / Provision for ducting / Préparation canalisation
Vorbereitung für Leitungssystem / Predisposición canalización / Voorbereiding kanalisatie.



www.csthermos.it



CS THERMOS SRL
Via Padania 35 - Z.I.
31020 San Vendemiano
Treviso - ITALY
Tel. +39 0438 62717
Fax +39 0438 453799
Email: info@csthermos.it



Seguici sui nostri canali social!

Rivenditore autorizzato / Authorised dealer