



KLOVER

HOUT- & PELLETKACHELS
POÊLES À BOIS ET À GRANULÉS

MODELOVERZICHT

VUE D'ENSEMBLE DU MODÈLE

Star 90	Star 90 Plus	15
Star 90 Classic	Star 90 Country	16
Star 90 INOX		17
Starbox 650	Starbox 750	19
Starbox Up	Venus Classic	22
Venus	Venus Plus	23
Dual		25
Belvedere 20	Belvedere 30	27
Storica K-KP	Storica TS-TSP	28
Altea	Altea Plus	29
Dual	Bi-Fire Mid	31
Miss	Class 90s	34
Lady	Diva	35
Diva Wood	Diva Stone	36
Astra Steel	Astra Glass	37
Astra Gres	Astra Turbo Steel	38
Astra Turbo Glass	Astra Turbo Gres	39
Aura 80s	Aura 100s	40
Aura 120s	Omega 120s	41
Omega 120s	Mono 1000	42
Wave 110 Steel	Wave 110 Wood	43
Wave 110 Gres		44
DEA ECO serie		45
Obló	Super 9	48
Super 7	Dama	49
Soft 80	Soft 100	50
Multi-Soft		51
Thermo Aura	Thermo Class	53
Style 120 Plus	Thermo Super 120	54
Style 140	Style 180	55
Style 220	Style 140 Duo	56
Style 180s Duo	Style 220 Duo	57
Style 180s Plus	Style 220 Plus	58
Diva Slim	Diva Slim Wood	59
Diva Slim Gres	Diva 3000	60
Diva 3000 Wood	Smart 80 BT	61
Smart 120 BT	Smart 80 INOX	62
Smart 120 INOX	Smart 80 MAIOLICA	63



ONS VERHAAL NOTRE HISTOIRE

Ons verhaal begon in het begin van de jaren 1970 in San Bonifacio, in de oostelijke provincie Verona, in een gebied van historische oorsprong en grote economische bloei. Passie voor het werk, sterke vastberadenheid en de wens om te groeien, doorgegeven van vader op zoon.

Wat ooit als een klein ambachtelijk bedrijf begon, is uitgegroeid tot in een multinational die in Italië en de belangrijkste internationale markten gewaardeerd wordt voor kwaliteit en innovatie zonder de waarden van een solide familietraditie uit het oog te verliezen.

Notre histoire a commencé au début des années 1970 à San Bonifacio, dans la province orientale de Vérone, dans une région aux origines historiques et à la grande prospérité économique. La passion pour le travail, une forte détermination et le désir de grandir se sont transmis de père en fils.

Ce qui a commencé comme une petite entreprise artisanale est devenu une multinationale appréciée en Italie et sur les principaux marchés internationaux pour sa qualité et son innovation, sans perdre de vue les valeurs d'une solide tradition familiale.



ROBUST DESIGN

HOGHE PRESTATIES, MAXIMALE VEILIGHEID. De afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van Klover heeft altijd gewerkt volgens de Robust Design engineering filosofie. Robust Design verwijst naar een techniek die zich richt de juiste combinatie van ontwerp en prestatie, waardoor de kwaliteit van het productieproces en het product zo soepel mogelijk wordt uitgevoerd.

Geselecteerde materialen, een hoge plaatdikte en solide technische componenten zorgen voor een echt robuust verwarmingssysteem waar u jarenlang van kunt genieten.

HAUTES PERFORMANCES, SÉCURITÉ MAXIMALE. Le département de recherche et développement de Klover a toujours travaillé selon la philosophie d'ingénierie Robust Design. La conception robuste se réfère à l'ingénierie qui se concentre sur la bonne combinaison de la conception et de la performance, garantissant le processus de production le plus harmonieux possible et la qualité du produit.

Des matériaux sélectionnés, une épaisseur de tôle élevée et des composants techniques solides garantissent un système de chauffage vraiment robuste dont vous pourrez profiter pendant des années.



INNOVATIE EN GECERTIFICEERDE PRESTATIES

GETEST, GOEDGEKEURD EN GECERTIFICEERD. Wij stellen veiligheid boven alles voor de mensen die een KLOVER kachel in hun huis installeren. Daarom ondergaat elk product een grondige test op zijn geschiktheid en afdichtingskracht in de testruimtes en laboratoria van het bedrijf. Om maximale veiligheid te garanderen, worden de producten getest en gekeurd door toonaangevende Europese laboratoria die onpartijdig controleren of de producten voldoen aan de normen voor efficiëntie, veiligheid en milieu.


PRESTATIES EN BETROUWBAARHEID. KLOVER kachels zijn een perfecte combinatie van innovatie, hoge prestaties en maximale veiligheid omdat ze het resultaat zijn van procedures gebaseerd op het concept van totale, strenge controle over zelfs het kleinste detail. Het bewijs hiervan wordt geleverd door de succesvolle certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de norm UNI EN ISO 9001:2008. Deze keur heeft betrekking op het ontwerp, de verkoop en het onderhoud van pellet- en/of houtgestookte verwarmings- en kooksystemen.


INNOVATION ET PERFORMANCE CERTIFIÉES

TESTÉS, APPROUVÉS ET CERTIFIÉS. Nous plaçons la sécurité avant tout pour les personnes qui installent des poêles KLOVER dans leur maison. C'est pourquoi chaque produit est soumis à des tests approfondis d'adéquation et d'étanchéité dans les salles d'essai et les laboratoires de l'entreprise. Pour garantir une sécurité maximale, les produits sont testés et inspectés par des laboratoires européens de premier plan qui vérifient de manière impartiale que les produits répondent aux normes d'efficacité, de sécurité et d'environnement.

PERFORMANCE ET FIABILITÉ. Les poêles KLOVER sont une combinaison parfaite d'innovation, de performances élevées et de sécurité maximale, car ils sont le résultat de procédures basées sur le concept d'un contrôle total et rigoureux, même dans les moindres détails. La preuve en est la certification réussie du système de gestion de la qualité selon la norme UNI EN ISO 9001:2008. Cette certification couvre la conception, la vente et l'entretien des systèmes de chauffage et de cuisson à granulés et/ou à bois.

5





**HET MEEST UITGEBREIDE ZELFREINIGENDE SYSTEEM OOIT!
LE SYSTÈME D'AUTONETTOYAGE LE PLUS COMPLET QUI SOIT!**

6

**GROENE AUTOMATISCHE VEILIGHEID
SÉCURITÉ AUTOMATIQUE VERTE**



TOTALE VERBRANDING - AUTOMATISCHE REINIGING - VERSTOPPING TEGENGAAN.

Een gepatenteerd systeem dat zorgt voor een totale, milieuvriendelijke verbranding waardoor de prestaties en lage emissieniveaus onveranderd blijven. Dankzij de roterende brander wordt het systeem in slechts enkele seconden automatisch gereinigd door asresten gelijkmatig af te voeren naar de aslade. De zelfreinigende branderbak in combinatie met het ultrasnelle ontstekingssysteem zorgen voor totale veiligheid. De veilige werking is gegarandeerd dankzij de automatische kalibratie van het verbrandingssysteem.

COMBUSTION TOTALE - NETTOYAGE AUTOMATIQUE - ANTI-COLMATAGE.

Un système breveté qui assure une combustion totale, respectueuse de l'environnement, qui maintient les performances et les faibles niveaux d'émission inchangés.

Les performances et les faibles niveaux d'émissions restent inchangés. Grâce au brûleur rotatif, le système se nettoie automatiquement en quelques secondes en évacuant les résidus de cendres de manière homogène dans le bac à cendres. Le plateau du brûleur autonettoyant Dez et le système d'allumage ultra-rapide garantissent une sécurité totale. Le calibrage automatique du système de combustion garantit un fonctionnement sûr.





DUITS INNOVATIEPRIJS 2022

In 2021 en in 2022 won Klover de German Innovation Award, de Duitse prijs voor innovatieve technologie en design. Deze erkenning werd toegekend aan het unieke en revolutionaire Green Automatic veiligheidssysteem, dat de automatische reiniging van de pelletkachel uitvoert, wat garant staat voor zowel de stabiliteit van de verbrandingstemperatuur als het vlambeeld.

Deze technologie werkt met warmtewisselaars: in tegenstelling tot de traditionele kachels wordt de lucht door gebogen oppervlakken geleid. Deze houden de warmtestromen langer vas waardoor er minder energie wordt verspild. Dit geeft maximaal comfort en brandstofbesparing.

ALLEMAGNE PRIX DE L'INNOVATION 2022

En 2021 et en 2022, Klover a remporté le German Innovation Award, le prix allemand de la technologie et du design innovants. Cette reconnaissance a été attribuée au système de sécurité unique et révolutionnaire Green Automatic, qui effectue un nettoyage automatique du poêle à granulés, garantissant à la fois la stabilité de la température de combustion et l'apparence de la flamme.

Cette technologie fonctionne avec des échangeurs de chaleur : contrairement aux chauffages traditionnels, l'air passe par des surfaces incurvées. Celles-ci maintiennent les flux de chaleur plus longtemps, ce qui réduit le gaspillage d'énergie. Cela permet d'obtenir un confort maximal et de réaliser des économies de combustible.



DUITS DESIGNPRIJS 2022

In 2022 won Klover de German Design Award, de Duitse prijs die design viert. Deze prestigieuze prijs is toegekend aan de pelletkachels van de Astra-lijn met automatisch verbrandingssysteem en geïntegreerde wifi. Het bijzondere ontwerp met staal en natuursteen creëert een aangenaam meubelstuk zonder het comfort van de warmte van de vlam op te offeren. De pelletkachel "Astra Gres" biedt modern gebruiksgemak met geïntegreerde wifi en ziet er, dankzij de elegante marmeren look in combinatie met het moderne design, zeer decoratief en kwalitatief uit.

ALLEMAGNE PRIX DU DESIGN 2022

En 2022, Klover a remporté le German Design Award, le prix allemand qui célèbre le design. Cette prestigieuse récompense a été attribuée aux poêles à pellets de la ligne Astra avec système de combustion automatique et wifi intégré. Le design particulier avec l'acier et la pierre naturelle crée un meuble agréable sans sacrifier le confort de la chaleur de la flamme. Le poêle à granulés "Astra Gres" offre une commodité moderne avec Le poêle à granulés "Astra Gres" offre un confort moderne avec wifi intégré et, grâce à l'aspect marbre élégant combiné au design moderne, il est très décoratif et qualitatif.



EXCLUSIEVE FUNCTIES VAN KLOVER

LES EXCLUSIVITÉS DE KLOVER



8

NIEUWE MATERIALEN EN ONDERDELEN VOOR EEN ROBUUST VERBRANDINGSSYSTEEM MET UITSTEKENDE PRESTATIES!

- 1 TOUCH AFSTANDSBEDIENING.
- 2 TOUCH DISPLAY (alleen Thermo producten).
- 3 AFGESLOTEN VERBRANDING.
- 4 ULTRASNELLE QUARTZ-ONTSTEKING.
- 5 GEPATENTEERD ZELFREINIGENDE BRANDERBAK G.A.S.
- 6 FLUISTERSTIL VENTILATORSYSTEEM.
- 7 VEILIGHEIDSSENSOREN.
- 8 GEPATENTEERD CRUISE CONTROL-SYSTEEM VOOR PELLETS.
- 9 HD VERMICULIET.
- 10 LAADSYSTEEM MET CHROOMBESCHERMING.
- 11 SUPER-SILENT BRUSHLESS MOTOR.
- 12 INGEBOUWDE WI-FI MET KLOVER HOME.
- 13 WI-FI ADAPTER (alleen Thermo-producten).
- 14 NATUURLIJKE CONVECTIE MIDDELS GIETIJZEREN WARMTEWISSELAAR.
- 15 GLASVEZELKABEL.

DE NOUVEAUX MATÉRIAUX ET COMPOSANTS POUR UN SYSTÈME DE COMBUSTION ROBUSTE ET PERFORMANT!

- 1 TÉLÉCOMMANDE TOUCH.
- 2 AFFICHEUR TOUCH (produits Thermo uniquement).
- 3 COMBUSTION ÉTANCHE.
- 4 ALLUMAGE AU QUARTZ ULTRA-RAPIDE.
- 5 BOÎTE À BRÛLEUR AUTONETTOYANTE BREVETÉE G.A.S.
- 6 SYSTÈME DE VENTILATION SILENCIEUX
- 7 CAPTEURS DE SÉCURITÉ.
- 8 SYSTÈME BREVETÉ DE RÉGULATION DE VITESSE POUR PELLETS.
- 9 VERMICULITE HD.
- 10 SYSTÈME DE CHARGE AVEC PROTECTION CHROMÉE.
- 11 MOTEUR BRUSHLESS SUPER-SILENCIEUX.
- 12 WI-FI INTÉGRÉ AVEC KLOVER HOME.
- 13 ADAPTATEUR WI-FI (produits Thermo uniquement).
- 14 CONVECTION NATURELLE PAR LA FONTE ÉCHANGEUR DE CHALEUR
- 15 CÂBLE EN FIBRE OPTIQUE.





1

TOUCH AFSTANDSBEDIENING TÉLÉCOMMANDE TOUCH



TOUCH


Dankzij een uiterst intuïtieve interface kun je je Klover beheeren met een eenvoudig gebaar. De ingebouwde kamerthermostaat communiceert constant met uw kachel en past automatisch de parameters aan om te voldoen aan de ingestelde comfortniveaus.

Une interface extrêmement intuitive vous permet de gérer votre Klover d'un simple geste. Le thermostat d'ambiance intégré communique en permanence avec votre poêle et ajuste automatiquement les paramètres pour atteindre les niveaux de confort définis.



2

DISPLAY TOUCH TOUCH DISPLAY



DISPALY
TOUCH

Een aanraakgevoelig display op de kachel toont de talrijke functies die met een paar eenvoudige bewegingen geactiveerd kunnen worden en geeft je totale controle over je Klover. Het logische verloop van het navigatiemenu maakt het programmeren van uw kachel eenvoudiger dan ooit.

Un écran tactile sur le poêle affiche les nombreuses fonctions à activer en quelques gestes simples et vous donne un contrôle total sur votre Klover. Le déroulement logique du menu de navigation rend la programmation de votre poêle plus facile que jamais.



3

AFGESLOTEN VERBRANDING COMBUSTION ÉTANCHE



HERMETIC
COMBUSTION

Dankzij de hermetische afsluiting van de opengaande delen van de kachel en de gecentraliseerde zuurstoftoevoer kunnen zeer hoge prestatieniveaus worden bereikt op het gebied van rendement en uitstoot, om nog maar te zwijgen van het terugdringen van energieverlies. Verbrandingslucht kan ook buiten het huis worden aangezogen, zodat er een continue luchtverversing is.

La fermeture hermétique des parties ouvrantes du poêle et l'oxygénation centralisée permettent d'atteindre des niveaux de performance extrêmement élevés en termes de rendement et d'émissions, sans parler de la réduction des pertes d'énergie. L'air de combustion peut également être aspiré à l'extérieur de la maison, ce qui permet un renouvellement continu de l'air.



4

ULTRASNELLE QUARTZ-ONTSTEKING ALLUMAGE AU QUARTZ ULTRA-RAPIDE



6X
FASTER

Dit ontstekingsstelsel is gemaakt van baanbrekende materialen, is extreem snel en bestand tegen temperatuurschokken. Het is ontwikkeld door de afdeling Research & Development van Klover en ontsteekt zes keer sneller dan traditionele ontstekingsplugsystemen, wat leidt tot aanzienlijke energiebesparingen en een langere levensduur van het product.

Fabriqué à partir de matériaux innovants, ce système d'allumage est extrêmement rapide et résistant aux chocs de température. Créé par le département Recherche & Développement de Klover, il s'enflamme six fois plus rapidement que les systèmes traditionnels de bougies d'allumage, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie considérables et d'allonger la durée de vie des produits.



5

GEPATENTEERD ZELFREINIGENDE BRANDERBAK G.A.S. BOÎTE À BRÛLEUR AUTONETTOYANTE BREVETÉE G.A.S.



GAS

Een gepatenteerd systeem zorgt voor een totale, milieuvriendelijke verbranding met behoud van prestaties en lage emissieniveaus. Dankzij de gedeeltelijke en omgekeerde rotatie reinigt het systeem automatisch in slechts enkele seconden door de resten gelijkmatig in het aslade te lozen. De uiterst precieze mechanica zorgt voor een zeer stevig systeem dat de kachel voor je reinigt en constant comfort en efficiëntie levert.

Un système breveté assure une combustion totale et respectueuse de l'environnement tout en maintenant inchangés les performances et les faibles niveaux d'émissions. Grâce à la rotation partielle et inversée, il nettoie automatiquement le système en quelques secondes en évacuant uniformément les résidus dans le compartiment à cendres. La mécanique de haute précision en fait un système très robuste qui nettoie le poêle à votre place et vous offre un confort et une efficacité constants.



**6**

FLUISTERSTIL VENTILATORSYSTEEM

SYSTÈME DE VENTILATION SILENCIEUX

Grote volumes warme lucht die met minimale inspanning worden verkregen, vormen de basis van het efficiënte ventilator- en kanaalsysteem van Klover, dat een optimale verdeling van de luchtstroom door het hele huis garandeert zonder drukverlies. De juiste balans tussen kracht en slimme software zorgt voor constant comfort, door gebruik te maken van de efficiëntie van uw kachel. De slim geplaatste ventilator creëert een wervelwindeffect dat de lucht verder verwarmt en verdeelt.

Les grands volumes d'air chaud obtenus avec un minimum d'effort sont à la base du système efficace de ventilation et de canalisation de Klover, qui garantit une distribution optimale du flux d'air dans toute la maison, sans aucune perte de pression. Le bon équilibre entre la puissance et le logiciel intelligent crée un confort constant, en exploitant l'efficacité de votre poêle. Le ventilateur judicieusement positionné crée un effet de tourbillon qui réchauffe et distribue l'air.

**7**

VEILIGHEIDSSENSOREN

CAPTEURS DE SÉCURITÉ

A

Alles onder controle houden is een eerste zorg. Alle onderdelen die dagelijks worden geopend, worden snel gecontroleerd door veiligheidssensoren die u op de hoogte houden van de veiligheidsstatus van uw kachel en eventuele fouten corrigeren. Een slimme sensor in de verbrandingskamer controleert de kachel constant en past automatisch de parameters aan om het gewenste comfortniveau te bereiken.

Tout garder sous contrôle est une préoccupation majeure. Toutes les pièces ouvertes quotidiennement sont rapidement contrôlées par des capteurs de sécurité qui vous tiennent au courant de l'état de sécurité de votre poêle et corrigent tout oubli. Un capteur intelligent situé dans la chambre de combustion surveille en permanence le poêle et ajuste automatiquement les paramètres pour atteindre les niveaux de confort souhaités.


B**K**

SONDE

**8**

GEPATENTEERD CRUISE CONTROL-SYSTEEM VOOR PELLETS

SYSTÈME BREVETÉ DE RÉGULATION DE VITESSE POUR LES GRANULÉS



INNOVATIVE

10

Het virtuele brein dat voortdurend zowel de verbrandingstoestand als de operationele status van de onderdelen van uw kachel diagnosticeert, is gebaseerd op een intelligent stuk software dat werd ontworpen door de R&D-afdeling van Klover. Het ingebouwde hybride systeem helpt ook bij lage spanning, waardoor het energieverbruik nog verder daalt.

Le cerveau virtuel qui diagnostique en permanence l'état de la combustion et l'état de fonctionnement des composants de votre poêle est basé sur un logiciel intelligent conçu par le département R&D de Klover. Le système hybride intégré permet également de faire face aux basses tensions, ce qui réduit encore la consommation d'énergie.

**9**

VERMICULITE HD

HD VERMICULITE


De hoge minerale dichtheid van het HD vermiculiet dat Klover gebruikt, beschermt de verbrandingskamer volledig zonder afval achter te laten en verrijkt het oog met prachtige flakkerende vlammen. HD vermiculite heeft uitstekende isolatie-eigenschappen, waardoor de vlammen warmte afgeven en er geen verlies of afval optreedt.

La haute densité minérale de la vermiculite HD utilisée par Klover protège complètement la chambre de combustion sans laisser de déchets et enrichit l'œil avec de belles flammes vacillantes. La vermiculite HD possède d'excellentes propriétés d'isolation, ce qui permet aux flammes de dégager de la chaleur et d'éviter toute perte ou gaspillage.

**10**

LAADSYSTEEM MET CHROOMBESCHERMING

SYSTÈME DE CHARGE AVEC PROTECTION CHROMÉE



CHROME PROTECTED

Het pelletlaadsysteem van Klover is een klasse apart. Naast de mechanische stevigheid is het beschermd door een volledig verchromde laag die deterioratie en slijtage veroorzaakt door vocht in de brandstof voorkomt. De mechanisch gebalanceerde vorm is universeel zodat er verschillende korrelgroottes in passen.

Le système de chargement des pellets de Klover est unique en son genre. Outre sa robustesse mécanique, il est protégé par un chromage total qui empêche la détérioration et l'usure dues à l'humidité du combustible. Sa forme mécanique équilibrée est universelle et permet d'accueillir des granulés de tailles différentes.





11

SUPER-SILENT BRUSHLESS MOTOR

MOTEUR BRUSHLESS SUPER-SILENCIEUX

Een toenemend aantal ontwerpen in het Klover assortiment is uitgerust met brushless continu laadsystemen. Omdat deze ontwerpen geen geforceerde ventilatie hebben, zijn ze volledig stil en wordt het elektriciteitsverbruik drastisch verlaagd omdat ze op 24V werken. De langzame continue rotatie zorgt voor non-stop efficiëntie tijdens het hele verbrandingsproces.

Un nombre croissant de modèles de la gamme Klover sont équipés de systèmes de chargement continu sans balais. Dépourvus de ventilation forcée, ces modèles sont totalement silencieux et réduisent considérablement la consommation d'électricité puisqu'ils sont alimentés en 24 V. La rotation lente et continue crée une efficacité continue tout au long du processus de combustion. La rotation lente et continue permet d'obtenir une efficacité constante tout au long du processus de combustion.



12

INGEBOUWDE WI-FI MET KLOVER HOME

WI-FI INTÉGRÉ AVEC KLOVER HOME



WIFI

Klover Home is de slimme app waarmee u kunt communiceren met uw kachel waar en wanneer u maar wilt. Het Klover Home systeem elimineert alle barrières, biedt totale controle en zorgt voor buitengewone efficiëntieniveaus. Het is een App met alle belangrijke functies in een eenvoudige, intuïtieve interface.

Klover Home est l'application intelligente qui vous permet de communiquer avec votre poêle quand vous le souhaitez et où que vous soyez. Le système Klover Home élimine toutes les barrières, offrant un contrôle total et garantissant des niveaux d'efficacité extraordinaires. Il s'agit d'une application qui comprend toutes les fonctions principales dans une interface simple et intuitive.



13

WI-FI ADAPTER

WI-FI ADAPTER



KLOVER HOME

We wilden niet dat je het zonder Klover Home zou moeten doen op modellen waar wifi niet is ingebouwd, dus hebben we een Wi-Fi-adapter gemaakt waarmee je kunt genieten van alle voordelen van dit stukje technologie.

Nous ne voulions pas que vous deviez vous passer de Klover Home sur les modèles où le Wi-Fi n'est pas intégré, c'est pourquoi nous avons créé un adaptateur Wi-Fi qui vous permet de profiter de tous les avantages de cette technologie.



14

NATUURLIJKE CONVECTIE MIDDELS GIETIJZEREN WARMTEWISSELAAR

CONVECTION NATURELLE PAR LA FONTE ÉCHANGEUR DE CHALEUR

De SOFT-technologie werkt met gietijzeren warmtewisselaars: in tegenstelling tot traditionele warmtewisselaars wordt de lucht door gebogen oppervlakken geleid, die de stromen langer vasthouden om meer warmte te hebben zonder energie te verspillen, waardoor maximaal comfort en brandstofbesparing worden gegarandeerd.


La technologie SOFT fonctionne avec des échangeurs de chaleur en fonte : contrairement aux échangeurs de chaleur traditionnels, l'air passe à travers des surfaces incurvées, qui retiennent les flux plus longtemps pour avoir plus de chaleur sans gaspiller d'énergie, garantissant un confort maximal et des économies de carburant.



15

GLASVEZELKABEL

CÂBLE À FIBRES OPTIQUES



GLASS FIBER CABLE

HOGE WEERSTAND TEGEN SLIJTAGE EN TEMPERATUUR. Alle bedradingskabels zijn bedekt met geweven glasvezel. Deze uitzonderlijke vorm van bescherming tegen slijtage en snijden zorgt voor een veilig verbindingssysteem dat ook zeer goed bestand is tegen temperatuur en contact met hete oppervlakken.

HAUTE RÉSISTANCE À L'USURE ET À LA TEMPÉRATURE. Tous les câbles sont recouverts de fibre de verre tissée. Cette forme exceptionnelle de protection contre l'usure et les coupures offre un système de connexion sûr dans le temps, qui résiste également très bien à la température et au contact avec des surfaces chaudes.



GEÏNTEGREERDE **GRILL FUNCTIE** FONCTION GRILL INTÉGRÉE

De bovenzijde is voorzien van een stevig geëmailleerde gietijzeren plaat, perfect om vlees of andere gerechten direct op het op het fornuis te grillen, met behulp van de warmte verbranding. Een snelle en uiterst effectieve manier om te koken!

Le dessus est doté d'une solide plaque en fonte émaillée, idéale pour griller de la viande ou d'autres plats directement sur la cuisinière, en utilisant la combustion de la chaleur. Une façon rapide et efficace de cuisiner !





WOOD

KOOKHAARDEN CUISINIÈRES À BOIS

Vlekbestendige geëmailleerde gietijzeren kookplaat.

GRILL-functie in gietijzer: geëmailleerd, omkeerbaar en gepatenteerd.

XXL roestvrijstalen oven met meerdere niveaus.

Verbrandingskamer van gietijzer.

Handmatig schudrooster.

Grote voorraadlade met uittrekbare geleiders.

Deuren met hoge temperatuur keramisch glas.

Ergonomische handgrepen.

RVS luchtregelaars.

Grote aslade.

Handgreep voorzijde in RVS.

Rookgasafvoer Ø 130 mm.

Plaque de cuisson en fonte émaillée résistante aux taches plaque de cuisson. 13

Fonction GRILL en fonte émaillée, réversible et brevetée.

Four XXL en acier inoxydable à plusieurs niveaux.

Chambre de combustion en fonte.

Grille d'agitation manuelle.

Grand tiroir de rangement avec glissières extractibles.

Portes en verre céramique haute température.

Poignées ergonomiques.

Régulateurs d'air en acier inoxydable.

Poignée frontale en acier inoxydable.

Conduit de fumée Ø 130 mm.





Star 90

Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	11,5
Vermogensbereik Gamme de puissance	(min-max) kW	8,2-11,9
Rendement Retour	%	85,1
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	870x900x600
Verbrandingskamer (HxBxD) Cambre de combustion (HxLxP)	mm	400x270x440
Oven (HxBxD) Four de cuisson (HxLxP)	mm	395x350x440
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	130
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	-

De Star 90 is uitgevoerd met matt black staal.
Le Star 90 est en acier matt black.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK



Star 90 Plus

Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	11,5
Vermogensbereik Gamme de puissance	(min-max) kW	8,2-11,9
Rendement Retour	%	85,1
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	870x900x600
Verbrandingskamer (HxBxD) Cambre de combustion (HxLxP)	mm	400x270x440
Oven (HxBxD) Four de cuisson (HxLxP)	mm	395x350x440
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	130
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	-

De Star 90 plus is uitgevoerd met matt black staal en een luxe speksteen frontpaneel.
Le Star 90 est en acier matt black et une luxueuse façade en pierre oilaire.

Kleuren - Couleurs



SOAP STONE / MATT BLACK



Star 90 Classic

Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	11,5
Vermogensbereik Gamme de puissance	(min-max) kW	8,2-11,9
Rendement Retour	%	85,1
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	870x900x600
Verbrandingskamer (HxBxD) Cambre de combustion (HxLxP)	mm	400x270x440
Oven (HxBxD) Four de cuisson (HxLxP)	mm	395x350x440
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	130
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	-

De Star 90 Country is uitgevoerd op sierlijke voetjes, met matt black staal en een luxe speksteen frontpaneel.

Le Star 90 est équipé de pieds, en acier matt black et une luxueuse façade en pierre oilaire.

Kleuren - Couleurs



SOAP STONE / MATT BLACK



Star 90 Country

Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	11,5
Vermogensbereik Gamme de puissance	(min-max) kW	8,2-11,9
Rendement Retour	%	85,1
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	870x900x600
Verbrandingskamer (HxBxD) Cambre de combustion (HxLxP)	mm	400x270x440
Oven (HxBxD) Four de cuisson (HxLxP)	mm	395x350x440
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	130
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	-

De Star 90 Country is uitgevoerd op sierlijke voetjes, met matt black staal en een luxe natuursteen frontpaneel.

Le Star 90 est équipé de pieds, en acier matt black et une luxueuse façade en pierre naturelle.

Kleuren - Couleurs



NATURAL STONE



Star 90 INOX

Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	11,5
Vermogensbereik Gamme de puissance	(min-max) kW	8,2-11,9
Rendement Retour	%	85,1
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	870x900x600
Verbrandingskamer (HxBxD) Cambre de combustion (HxLxP)	mm	400x270x440
Oven (HxBxD) Four de cuisson (HxLxP)	mm	395x350x440
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	130
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	-

De Star 90 INOX is uitgevoerd met RVS (INOX) staal.
Le Star 90 INOX est en acier inoxydable.

Kleuren - Couleurs



INOX / MATT BLACK





WOOD

INZET HOUTKACHELS INSERTS EN BOIS

18

Geringe inbouwmaten en perfect om te plaatsen in bestaande schouw.

Ergonomische en koel blijvende handgreep

Brandruimte voorzien van Keramisch HD schokbestendig en vuurvast materiaal

Standaard keramisch glazen deur voor een luxe uitstraling

Dankzij de één-knops bediening eenvoudig in gebruik

Rookgasafvoer van \varnothing 130 mm

Optionele ventilatieset voor het efficiënt verwarmen van de woning!

Faibles dimensions d'encastrement, parfaites pour s'intégrer dans une cheminée existante.

Poignée ergonomique et froide

Chambre de combustion équipée d'un matériau céramique HD résistant aux chocs et au feu

Porte en verre céramique standard pour un aspect luxueux

Facile à utiliser grâce à un bouton unique

Sortie de gaz de combustion de \varnothing 130 mm

Kit de ventilation en option pour un chauffage efficient !



Starbox 650

Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	8,1
Vermogensbereik Gamme de puissance	(min-max) kW	5,5 - 9,8
Rendement Retour	%	88,4
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	541x713x424
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	130
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	80

Koude & ergonomisch handgreep.
Volledig luxe glazen deur.
Vuurvast binnenwerk voor een verhoogd rendement.
Handige montagestoel beschikbaar.
Optioneel: ventilator-set voor een optimale warmteverdeling.

Poignée froide et ergonomique.
Porte en verre de luxe.
Intérieur ignifugé pour une efficacité accrue.
En option : ventilateurs pour une distribution optimale de la chaleur.



19

Starbox 750

Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	10,1
Vermogensbereik Gamme de puissance	(min-max) kW	7,2 - 11,4
Rendement Retour	%	88,7
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	595x763x424
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	130
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	80


Koude & ergonomisch handgreep.
Volledig luxe glazen deur.
Vuurvast binnenwerk voor een verhoogd rendement.
Handige montagestoel beschikbaar.
Optioneel: ventilator-set voor een optimale warmteverdeling.


Poignée froide et ergonomique.
Porte en verre de luxe.
Intérieur ignifugé pour une efficacité accrue.
En option : ventilateurs pour une distribution optimale de la chaleur.





20





WOOD

HOUTKACHELS POÊLES À BOIS

Ergonomische en koel blijvende handgreep

Brandruimte voorzien van Keramisch HD schokbestendig en vuurvast materiaal

Standaard keramisch glazen deur voor een luxe uitstraling

Dankzij de één-knops bediening eenvoudig in gebruik

Rookgasafvoer van $\varnothing 130$ mm

UNIEK: optionele ventilatieset voor het efficiënt verwarmen van de woning!

Poignée ergonomique et froide

Chambre de combustion équipée d'un matériau antichoc et réfractaire Ceramic HD

Porte en verre céramique standard pour un aspect luxueux

Facile à utiliser grâce à un bouton unique

Sortie de gaz de combustion de $\varnothing 130$ mm

UNIQUE : kit de ventilation en option pour un chauffage efficient !



Starbox Up

Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	8,1
Vermogensbereik Gamme de puissance	(min-max) kW	5,5 - 9,8
Rendement Retour	%	88,4
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	573x715x459
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	130
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	80

Voorzien van luxe natuursteen front.
Koude & ergonomisch handgreep.
Volledig luxe glazen deur.
Vuurvast binnenwerk voor een verhoogd rendement.
Optioneel: ventilator-set voor een optimale warmteverdeling.

Devant luxueux en pierre naturelle.
Poignée froide et ergonomique.
Porte en verre de luxe.
Intérieur ignifugé pour une efficacité accrue.
En option : ventilateurs pour une distribution optimale de la chaleur.

Kleuren - Couleurs



GRES BLACK SOAPSTONE MOKA STONE



Venus Classic

Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	8,1
Vermogensbereik Gamme de puissance	(min-max) kW	5,5 - 9,8
Rendement Retour	%	88,4
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	776x715x459
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	130
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	80

Voorzien van luxe natuursteen front.
Sierlijk onderstel.
Koude & ergonomisch handgreep.
Volledig luxe glazen deur.
Vuurvast binnenwerk voor een verhoogd rendement.
Optioneel: ventilator-set voor een optimale warmteverdeling.

Devant luxueux en pierre naturelle.
Poignée froide et ergonomique.
Porte en verre de luxe.
Intérieur ignifugé pour une efficacité accrue.
En option : ventilateurs pour une distribution optimale de la chaleur.

Kleuren - Couleurs



GRES BLACK SOAPSTONE MOKA STONE



Venus

Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	8,1
Vermogensbereik Gamme de puissance	(min-max) kW	5,5 - 9,8
Rendement Retour	%	88,4
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1154x715x459
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	130
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	80

Voorzien van luxe natuursteen front.
Ruim houtvak voor extra opslag.
Koude & ergonomisch handgreep.
Volledig luxe glazen deur.
Vuurvast binnenwerk voor een verhoogd rendement.
Optioneel: ventilator-set voor een optimale warmteverdeling.

Devant luxueux en pierre naturelle.
Compartment en bois spacieux.
Poignée froide et ergonomique.
Porte en verre de luxe.
Intérieur ignifugé pour une efficacité accrue.
En option : ventilateurs pour une distribution optimale de la chaleur.

Kleuren - Couleurs



GRES BLACK SOAPSTONE MOKA STONE



23

Venus Plus

Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	8,1
Vermogensbereik Gamme de puissance	(min-max) kW	5,5 - 9,8
Rendement Retour	%	88,4
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1154x715x459
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	130
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	80

Ruim opslagvak met groot natuurstenen front.
Koude & ergonomisch handgreep.
Volledig luxe glazen deur.
Vuurvast binnenwerk voor een verhoogd rendement.
Optioneel: ventilator-set voor een optimale warmteverdeling.


Compartment avec grande devant en pierre naturelle pierre naturelle.
Compartment en bois spacieux.
Poignée froide et ergonomique.
Porte en verre de luxe.
Intérieur ignifugé pour une efficacité accrue.
En option : ventilateurs pour une distribution optimale de la chaleur.

Kleuren - Couleurs



GRES BLACK SOAPSTONE MOKA STONE





**PELLET
WOOD**

DUAL AIR

Beschikbaar in drie verschillende luxe natuursteen kleuren

Exclusief voor Nederland & België: naast natuursteen ook in zwart staal leverbaar

Gebruik de hout- en pelletzijde apart én gelijktijdig van elkaar

Brandruimte voorzien van sterk en vuurvast materiaal

Keramisch glas bestand tegen de hoogste temperaturen

Disponible en trois couleurs luxueuses de pierre naturelle

Exclusif pour les Pays-Bas et la Belgique : en plus de la pierre naturelle, également disponible en acier noir

Utilisez le côté bois et le côté granulés séparément et simultanément l'un par rapport à l'autre

Chambre de combustion en matériau résistant et résistant et réfractaire

Verre céramique résistant aux températures les plus élevées

PELLET

peu d'entretien grâce au plateau de brûleur autonettoyant breveté

ventilateur de convection commutable grâce à l'échangeur de chaleur en fonte

équipé de la télécommande TOUCH et de l'application gratuite wifi KLOVER HOME

BOIS

ventilateur commutable grand bac à cendres pour plus de confort

PELLET-zijde

onderhoudsvriendelijke dankzij de gepatenteerde zelfreinigende branderbak

uitschakelbare convectie-ventilator dankzij de gietijzeren warmtewisselaar

voorzien van TOUCH afstandsbediening en gratis wifi KLOVER HOME app

HOUT-zijde

uitschakelbare ventilator grote aslade voor extra gebruikersgemak



ECO DESIGN



PELLET



WOOD



SOFT




AIR

A+

Dual Air

		Pellet Pellet	Hout Bois
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	2,6-7,4	7,8
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,6-1,7	2,26
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	33-12	-
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	20	-
Rendement Retour	%	94,6	79,3
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1206x900x497	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	150	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	



Kleuren - Couleurs



MATT BLACK GRES BLACK SOAPSTONE MOKA STONE





26

Het goed ontwikkelde THERMO-assortiment van Klover biedt een range houtgestookte toestellen die op de centrale verwarming kunnen worden aangesloten. Door deze aansluiting stookt u ook de radiatoren, vloerverwarming en/of een boilervat warm. U haalt niet enkel gezelligheid in huis, maar bespaart met elke stookbeurt ook op de gasrekening.

Op de kookhaard bereid u de heerlijkste gerechten. De kookhaarden zijn zowel in nostalgische- als moderne uitvoering beschikbaar.

La gamme THERMO- de Klover, bien développée, propose une série d'appareils de chauffage au bois qui peuvent être raccordés au chauffage central. Grâce à ce raccordement, vous pouvez également chauffer des radiateurs, un plancher chauffant et/ou un réservoir de chaudière. Non seulement vous apportez du confort dans votre maison, mais vous économisez également sur votre facture de gaz grâce à chaque chauffage.

Sur le feu de cuisson, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux. Les foyers de cuisson sont disponibles dans des designs nostalgiques et modernes.





Belvedere 20

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	25,7
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	17,7
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	8,0
Rendement Retour	%	85,1
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1180x600x595
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	150
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	-

CV-appendages eenvoudig toegankelijk
Bekleding in gelakt staal en keramiek
Deur met dubbele keramische beglazing
Verbrandingsluchtregeling met thermostatische klep

Composants de plomberie facilement accessibles
Revêtement en acier peint et en faïence
Porte avec double vitrage céramique
Régulation de l'air de combustion avec vanne thermostatique

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK AVORIO BORDEAUX



Belvedere 30

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	25,7
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	17,7
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	8,0
Rendement Retour	%	85,1
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1180x600x595
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	150
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	-

CV-appendages eenvoudig toegankelijk
Bekleding in gelakt staal en keramiek
Deur met dubbele keramische beglazing
Verbrandingsluchtregeling met thermostatische klep

Composants de plomberie facilement accessibles
Revêtement en acier peint et en faïence
Porte avec double vitrage céramique
Régulation de l'air de combustion avec vanne thermostatique

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK AVORIO BORDEAUX





Storica K-KP

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	14,7
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	7,8
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	6,9
Rendement Retour	%	88,4
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	875x1000x665
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	150
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	-

SICURO TOP veiligheidssysteem
Verbrandingsluchtregeling met thermostatische klep
Verbrandingskamer met verstelbaar stookrooster
Deur met keramisch glas

Système de sécurité SICURO TOP
Chambre de combustion avec levier de levage de la grille
Porte en verre céramique

Kleuren - Couleurs



28



Storica TS-TSP

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	14,7
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	7,8
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	6,9
Rendement Retour	%	88,4
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	875x625x600
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	150
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	-

Verkrijgbaar in unieke kleuren en materialen
SICURO TOP veiligheidssysteem
Verbrandingsluchtregeling met thermostatische klep
Verbrandingskamer met verstelbaar stookrooster
Deur met keramisch glas

Disponible dans des couleurs et des matériaux uniques
Système de sécurité SICURO TOP
Chambre de combustion avec levier de levage de la grille
Porte en verre céramique

Kleuren - Couleurs





A+

Altea

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	14,7
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	7,8
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	6,9
Rendement Retour	%	88,4
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	875x110x600
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm Ø	150
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm Ø	-

SICURO TOP veiligheidssysteem
Verbrandingsluchtregeling met thermostatische klep
Verbrandingskamer met verstelbaar stookrooster
Deur met keramisch glas

Système de sécurité SICURO TOP
Chambre de combustion avec levier de levage de la grille
Porte en verre céramique

Kleuren - Couleurs



INOX / MATT BLACK



A+

Altea Plus

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	14,7
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	7,8
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	6,9
Rendement Retour	%	88,4
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	875x110x600
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm Ø	150
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm Ø	-

Verkrijgbaar in unieke kleuren en materialen
SICURO TOP veiligheidssysteem
Verbrandingsluchtregeling met thermostatische klep
Verbrandingskamer met verstelbaar stookrooster
Deur met keramisch glas

Disponible dans des couleurs et des matériaux uniques
Système de sécurité SICURO TOP
Chambre de combustion avec levier de levage de la grille
Porte en verre céramique

Kleuren - Couleurs




AVORIO SILVER BORDEAUX GLOSSY BLACK SAXUM GREY STONE



29





THERMO

30

De unieke Dual technologie, waarbij u zowel hout- als pellets stookt in één kachel, zorgt voor een optimale efficiëntie. De pelletzijde ontzorgd en de houtzijde zorgt voor een heerlijk nostalgisch gevoel. Met een aansluiting op de centrale verwarming kunt u met de Dual kachel uw gehele woning verwarmen.

La technologie Dual unique, qui permet de brûler à la fois du bois et des granulés dans un seul poêle, garantit une efficacité optimale. Le côté "granulés" apporte un soulagement et le côté "bois" une agréable sensation de nostalgie. Avec un raccordement au système de chauffage central, le poêle Dual peut chauffer toute la maison.





A

Dual

		Pellet Pellet	Hout Bois
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	16,1	11,3
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	11,2	6,5
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	4,8	4,8
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	1,3-5	2,8
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	30 - 9	-
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	30	-
Rendement Retour	%	93,0	91,9
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1100x870x630	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	180	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK AVORIO BORDEAUX



31



A

Bi-Fire Mid

		Pellet Pellet	Hout Bois
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	16,1	11,3
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	11,2	6,5
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	4,8	4,8
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	1,3-5	2,8
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	30 - 9	-
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	30	-
Rendement Retour	%	93,0	91,9
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1100x870x630	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	180	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Keramische zijbekleding is optioneel
Le revêtement latéral en céramique est optionnel


Kleuren - Couleurs



MATT BLACK AVORIO BORDEAUX








De AIR-technologie omvat pelletkachels voorzien van convectieventilatie, geschikt voor alle ruimtes, van klassiek tot modern design. De ventilator blaast naar de voorzijde uit wat zorgt voor een optimale luchtverdeling.

La technologie AIR comprend des poêles à granulés avec ventilation par convection, adaptés à toutes les pièces, du design classique au design moderne. Convient à toutes les pièces, du design classique au design moderne. Le ventilateur souffle vers l'avant, assurant une distribution optimale de l'air.



Met het innovatieve MULTI-AIR systeem verwarmt u tot 3 kamers tegelijkertijd met één pelletkachel. De kachel is voorzien van een of twee extra convectieventilatoren welke apart te regelen zijn voor een optimale warmteverdeling.

Grâce au système innovant MULTI-AIR, vous pouvez chauffer jusqu'à 3 pièces en même temps avec un seul poêle à pellets. Le poêle est équipé d'un ou deux ventilateurs de convection supplémentaires qui peuvent être commandés séparément pour une distribution optimale de la chaleur.



**A+**

Miss

		Air	Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	3,5-6,4	3,5-6,4
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,8-1,5	0,8-1,5
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	15-8	15-8
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	12	12
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	680x502x540	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK AVORIO BORDEAUX SOAPSTONE



34

**A+**

Class 90s

		Air	Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	3,6-8,0	3,6-8,0
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,9-1,9	0,9-1,9
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	22-11	17-9
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	20	17
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1080x500x564	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK AVORIO BORDEAUX SOAPSTONE





A+

Lady

		Air	Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	2,9-10,1	2,9-10,1
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,7-2,5	0,7-2,5
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	29-8	29-8
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	20	20
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	785x831x551	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK AVORIO BORDEAUX SOAPSTONE



35



A+

Diva

		Air	Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	3,4-8,9	3,4-8,9
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,8-2,0	0,8-2,0
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	18-7	18-7
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	14	14
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1125x900x280	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Voorzien van luxe natuursteen front.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Équipée d'une luxueuse pierre naturelle.
Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



SOAPSTONE CREAM STONE





A+

Diva Wood

		Air	Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	3,4-8,9	3,4-8,9
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,8-2,0	0,8-2,0
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	18-7	18-7
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	14	14
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1125x900x280	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Voorzien van luxe houten sierlijst.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Doté d'une luxueuse garniture en bois.
Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



WENGÉ



ROVERE



BLANC



36



A+

Diva Stone

		Air	Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	3,4-8,9	3,4-8,9
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,8-2,0	0,8-2,0
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	18-7	18-7
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	14	14
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1125x900x280	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Voorzien van luxe natuursteen front.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Équipée d'une luxueuse pierre naturelle.
Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



SOAPSTONE



CREAMSTONE



**A+**

Astra Steel

		Air	Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	3,4-8,9	3,4-8,9
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,8-2,0	0,8-2,0
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	18-7	18-7
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	14	14
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1125x900x280	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.s.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK BRONZE AVORIO



37

**A+**

Astra Glass

		Air	Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	3,4-8,9	3,4-8,9
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,8-2,0	0,8-2,0
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	18-7	18-7
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	14	14
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1125x900x280	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Voorzien van luxe glazen front.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Équipée d'une luxueuse vitre.
Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



GLASS BLACK GLASS WHITE



**A+**

Astra Gres

		Air	Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	3,4-8,9	3,4-8,9
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,8-2,0	0,8-2,0
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	18-7	18-7
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	14	14
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1125x900x280	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Voorzien van luxe natuursteen front.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Équipée d'une luxueuse pierre naturelle.
Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chrono thermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



GRES BLACK

GRES WHITE

38

**A+**

Astra Turbo Steel

		Multi-air	
standaard voorzien van 3 convectieventilatoren équipé de 3 ventilateurs de convection			
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	3,4-8,9	
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,78-2	
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	18-7	
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	14	
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1125x900x280	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chrono thermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK

BRONZE

AVORIO



**A+**

Astra Turbo Glass

standaard voorzien van 3 convectieventilatoren équipé de 3 ventilateurs de convection		Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	3,4-8,9
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,78-2
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	18-7
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	14
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1125x900x280
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Voorzien van luxe glazen front.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Équipée d'une luxueuse vitre.
Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chrono thermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



GLASS BLACK GLASS WHITE



39

**A+**

Astra Turbo Gres

standaard voorzien van 3 convectieventilatoren équipé de 3 ventilateurs de convection		Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	3,4-8,9
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,78-2
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	18-7
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	14
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1125x900x280
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Voorzien van luxe natuursteen front.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Équipée d'une luxueuse pierre naturelle.
Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chrono thermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



GRES BLACK GRES WHITE



**A+**

Aura 80s

		Air	Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	3,6-8,0	3,6-8,0
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,9-1,9	0,9-1,9
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	22-11	17-9
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	20	16
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1010x480x525	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK



BRONZE



AVORIO



40

**A+**

Aura 100s

		Air	Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	3,6-9,7	3,6-9,7
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,8-2,3	0,8-2,3
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	26-10	21-8
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	22	18
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1114x482x545	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK



BRONZE



AVORIO



**A+**

Aura 120s

		Air	Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	3,6-11,7	3,6-11,7
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,8-2,8	0,8-2,8
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	28-8	23-7
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	22	18
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1114x482x545	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK BRONZE AVORIO



41

**A+**

Omega 120s

		Air	Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	3,6-11,7	3,6-11,7
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,8-2,8	0,8-2,8
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	27-8	19-6
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	22	15
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1080x530x570	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Standaard dubbelglas.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Double vitrage standard.
Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK BRONZE AVORIO





A+

Omega 120s Plus

		Air	Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	3,6-11,7	3,6-11,7
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,8-2,8	0,8-2,8
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	27-8	19-6
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	22	15
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1080x530x570	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Standaard dubbelglas.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Double vitrage standard.
Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chrono thermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.


Kleuren - Couleurs



MATT BLACK AVORIO BORDEAUX



42



A+

Mono 1000

		Air	Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	2,9-8,6	2,9-8,6
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,7-2,0	0,7-2,0
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	13-5	13-5
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	9	9
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	508x607x488	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Optioneel vullade verkrijgbaar.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Plateau de remplissage disponible en option.
Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chrono thermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK BRONZE



**A+**

Wave 110 Steel

		Air	Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	2,9-10,1	2,9-10,1
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,7-2,4	0,7-2,4
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	28x-8	28-8
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	20	20
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	717x772x624	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Vullade standaard inbegrepen.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Plateau de remplissage inclus en standard.
Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK BRONZE



43

**A+**

Wave 110 Wood

		Air	Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	2,9-10,1	2,9-10,1
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,7-2,4	0,7-2,4
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	28x-8	28-8
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	20	20
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	717x772x624	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Vullade standaard inbegrepen.
Voorzien van luxe houten sierlijst.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Plateau de remplissage inclus en standard.
Doté d'une luxueuse garniture en bois.
Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



WENGÉ ROVERE BLANC





Wave 110 Gres

		Air	Multi-air
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	2,9-10,1	2,9-10,1
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,7-2,4	0,7-2,4
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	28x-8	28-8
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	20	20
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	717x772x624	
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80	
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50	

Vullade standaard inbegrepen.
Voorzien van luxe natuursteen front.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
HD vermiculiet verbrandingskamer.
Convectieventilator en vermogen op 5 standen instelbaar.
WiFi inbegrepen.

Plateau de remplissage inclus en standard.
Équipée d'une luxueuse pierre naturelle.
Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Chambre de combustion en vermiculite HD.
Ventilation à 5 niveaux.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs




GRES BLACK GRES WHITE



44





ECO AIR

De DEA ECO serie is uitermate geschikt als (bij)verwarming van atelier, kantoorruimte of bijgebouw. Door gebruik te maken van degelijke, maar basic, materialen maakt Klover het stoken van pellets voor iedereen toegankelijk.

De DEA ECO wordt standaard geleverd met Touch Display op de kachel. WiFi en zelfreinigende branderbak is niet inbegrepen.

La série DEA ECO convient parfaitement comme chauffage (d'appoint) pour les ateliers, les bureaux ou les dépendances. En utilisant des matériaux solides mais basiques, Klover rend le chauffage à granulés accessible à tous.

Le DEA ECO est équipé de série d'un écran tactile sur le poêle. Le WiFi et la boîte à brûleur autonettoyante ne sont pas inclus.



DEA ECO

		Dea Eco 6	Dea Eco 8	Dea Eco 12
Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	3,8-5,6	3,8-6,8	4,5-9,6
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,85-1,3	0,85-1,5	1,1-2,3
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	17-11	21-11	25-12
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	14	18	27
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	cm	86x40x52	95x41x55	105x48x60
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80		
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50		

Schraper aan de voorkant voor het reinigen van de warmtewisselaar.
Gietijzeren vuurkorf.
Complete deur bestaat uit glas.

Grattoir frontal pour le nettoyage faisceau de tubes.
Brasero en fonte.
Verre céramique sérigraphié.

Kleuren - Couleurs




MATT BLACK

AVORIO

ROSSO





SOFT

De SOFT-lijn biedt stille kachels met een convectieventilatie die kan worden uitgeschakeld. Schakelt u de ventilator uit, dan wordt de warme lucht verdeeld door middel van straling voor een volledig natuurlijke convectie. Daarnaast zijn pelletkachels uit de Soft-serie extra stil.

La ligne SOFT propose des poêles silencieux avec une ventilation par convection qui peut être désactivée. Si vous éteignez le ventilateur, l'air chaud est distribué par rayonnement pour une détente tout à fait naturelle. En outre, les poêles à pellets de la série Soft sont très silencieux.

46

De kachels uit de SOFT-serie zijn uitgerust met warmtewisselaars. In tegenstelling tot traditionele warmtewisselaars, wordt de lucht door gebogen oppervlakken geleid die de luchtstroom langer vasthouden om meer warmte af te geven zonder energie te verspillen. Dit zorgt voor een maximaal comfort en garandeert een maximale besparing.


Les appareils de chauffage de la série SOFT sont équipés d'échangeurs de chaleur. Contrairement aux échangeurs de chaleur traditionnels, l'air passe par des surfaces incurvées qui retiennent le flux d'air plus longtemps pour libérer plus de chaleur sans gaspiller d'énergie. Cela assure un confort maximal et garantit des économies maximales.



WARMTEWISSELAARS: WAT IS HET VERSCHIL?

LES ÉCHANGEURS DE CHALEUR :
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?

- + MEER WARMTE
- + MEER BESPARINGEN
- + MEER COMFORT
- + PLUS DE CHALEUR
- + PLUS D'ÉCONOMIES
- + PLUS DE CONFORT



TRADITIONEEL
WISSELAAR
TRADITIONNEL
ÉCHANGEUR

KLOVER
WISSELAAR
KLOVER
ÉCHANGEUR



**A+**

Oblò

Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	2,6-7,4
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,6-1,7
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	28-10
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	17
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1086x530x569
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Standaard dubbelglas.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Natuurlijke convectorie met dubbele gietijzeren wisselaar.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
Brushless vijzelmotor.
Inclusief AAN/UIT-convectorieventilator.
WiFi inbegrepen.

Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Convection naturelle avec double échangeur en fonte.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Brushless moteur réducteur.
Ventilation frontale ON/OFF incluse.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK BRONZE AVORIO

48

**A+**

Super 7

Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	2,6-7,4
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,6-1,7
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	28-10
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	17
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1130x550x560
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Standaard dubbelglas.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Natuurlijke convectorie met dubbele gietijzeren wisselaar.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
Brushless vijzelmotor.
Inclusief AAN/UIT-convectorieventilator.
WiFi inbegrepen.

Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Convection naturelle avec double échangeur en fonte.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Brushless moteur réducteur.
Ventilation frontale ON/OFF incluse.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK BRONZE AVORIO



**A+**

Super 9

Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	2,6-9,6
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,6-2,2
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	33-9
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	20
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1180x550x560
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Standaard dubbelglas.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Natuurlijke convectorie met dubbele sinusvormige gietijzere wisselaar.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
Brushless vijzelmotor.
Inclusief AAN/UIT-convectieventilator.
WiFi inbegrepen.

Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Convection naturelle avec double échangeur en fonte.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Brushless moteur réducteur.
Ventilation frontale ON/OFF incluse.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK



BRONZE



AVORIO

**A+**

Dama

Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	2,4-7,8
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,6-1,9
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	28-10
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	20
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1080x540x500
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Voorzien van luxe natuursteen front.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Natuurlijke convectorie met dubbele gietijzere wisselaar.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
Brushless vijzelmotor.
Inclusief AAN/UIT-convectieventilator.
WiFi inbegrepen.

Équipée d'une luxueuse pierre naturelle.
Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Convection naturelle avec double échangeur en fonte.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Brushless moteur réducteur.
Ventilation frontale ON/OFF incluse.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



SOAPSTONE



CREAM STONE



**A+**

Soft 80

Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	2,6-7,4
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,6-1,7
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	28-10
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	17
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1050x540x500
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Natuurlijke convectie met dubbele gietijzeren wisselaar.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
Brushless vijzelmotor.
Inclusief AAN/UIT-convectieventilator.
WiFi inbegrepen.

Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Convection naturelle avec double échangeur en fonte.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Brushless moteur réducteur
Ventilation frontale ON/OFF incluse.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK BRONZE AVORIO



50

**A+**

Soft 100

Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	2,6-9,6
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,6-2,2
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	33-9
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	20
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1118x480x525
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Natuurlijke convectie met dubbele gietijzeren wisselaar.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
Brushless vijzelmotor.
Inclusief AAN/UIT-convectieventilator.
WiFi inbegrepen.

Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Convection naturelle avec double échangeur en fonte.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Brushless moteur réducteur
Ventilation frontale ON/OFF incluse.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK BRONZE AVORIO





PELLET



SOFT

A+

Multi-Soft

Nominaal vermogen Puissance nominale	kW	2,6-9,6
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,6-2,2
Verbrandduur Temps de combustion	(Max-Min) h	33-9
Tankinhoud Capacité du réservoir	kg	20
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1118x480x525
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Inclusief AAN/UIT-convectieventilator; bij dit model blaast de ventilator via de Airplus-uitgang en niet naar de voorzijde.

Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Gepatenteerd Pellet Cruise Control systeem.
Natuurlijke convectie met dubbele gietijzeren wisselaar.
Afstandsbediening met touchscreen en geïntegreerde klokthermostaat.
Brushless vijzelmotor.
WiFi inbegrepen.

Ventilation frontale ON/OFF incluse; sur ce modèle, le ventilateur souffle à travers la sortie Airplus et non vers l'avant.

Brûleur autonettoyant breveté.
Système breveté de régulation des granulés de bois.
Convection naturelle avec double échangeur en fonte.
Télécommande TOUCH avec chronothermostat intégré.
Brushless moteur réducteur
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK



BRONZE




AVORIO



51





52

Het brede, goed ontwikkelde THERMO-assortiment omvat een reeks nostalgische en moderne designs. Allen voorzien van de beste technieken. De KLOVER Thermo kachels hebben een ongeëvenaard prestatieniveau dankzij technische voordelen zoals Sicuro Top, het dubbele ventilatorsysteem dat geen warmte onttrekt aan het CV-systeem, het dubbele keramische glas en de uitstekende mechanische duurzaamheid.

Standaard zijn de Thermo kachels voorzien van Touch Display met eenvoudige programmeermogelijkheden. Ook is deze reeks uitgerust met zelfreinigende branderbak.

La gamme THERMO- comprend un éventail de modèles nostalgiques et modernes. Tous sont équipés de la meilleure technologie. Les poêles Thermo de KLOVER ont un niveau de performance inégalé grâce à des avantages techniques tels que le Sicuro Top, le système de double ventilateur qui ne prélève pas de chaleur sur le système de chauffage central, le double vitrage céramique et une excellente durabilité mécanique.

Les radiateurs Thermo sont équipés de série d'un écran tactile avec des options de programmation faciles. Cette gamme est également équipée d'un plateau de brûleur autonettoyant.





A+

Thermo Aura

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	4,3-15
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	11,7
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	3,3
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,9-3,2
Rendement Retour	%	95,9
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1005x480x520
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Hydraulische onderdelen inbegrepen.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.
WiFi inbegrepen.

Brûleur autonettoyant breveté.
Touchscreen avec chronothermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK BRONZE AVORIO



A+

Thermo Class

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	4,3-15
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	11,7
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	3,3
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,9-3,2
Rendement Retour	%	95,9
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1080x500x540
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Uitgevoerd met prachtig keramiek of natuursteen.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Hydraulische onderdelen inbegrepen.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
WiFi inbegrepen.

Finition en céramique ou en pierre naturelle
Brûleur autonettoyant breveté.
Touchscreen avec chronothermostat intégré.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK AVORIO BORDEAUX SOAPSTONE





A+

Style 120 Plus

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	4,3-15
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	11,7
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	3,3
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,9-3,2
Rendement Retour	%	95,9
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1015x480x520
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Uitgevoerd met prachtig keramische panelen.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Hydraulische onderdelen inbegrepen.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.
WiFi inbegrepen.

Exécuté avec de belles céramiques.
Brûleur autonettoyant breveté.
Touchscreen avec chronothermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK AVORIO BORDEAUX



54



A+

Thermo Super 120

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	4,3-15
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	11,7
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	3,3
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,9-3,2
Rendement Retour	%	95,9
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1005x480x52
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Volledig zwart glazen duur waardoor de focus op het vuur ligt.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Automatische warmtewisselaarreiniging.
Hydraulische onderdelen inbegrepen.
Aansluiting rookgasafvoer achter- of bovenzijde.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
WiFi inbegrepen.

Durée du verre entièrement noir permettant de se concentrer sur le feu.
Brûleur autonettoyant breveté.
Nettoyage automatique des faisceaux de tubes.
Evacuation des fumées par l'arrière et par le haut.
Touchscreen avec chronothermostat intégré.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK AVORIO BORDEAUX





A++

Style 140

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	4,2-17
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	12,8
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	4,2
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	1,2-3,6
Rendement Retour	%	95,8
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1115x470x570
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Hydraulische onderdelen inbegrepen.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.
WiFi inbegrepen.

Brûleur autonettoyant breveté.
Touchscreen avec chronothermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK BRONZE AVORIO BORDEAUX



55



A+

Style 180s

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	5,0-21,9
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	12,8
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	4,2
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	2,1-4,6
Rendement Retour	%	95,8
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1115x570x635
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Hydraulische onderdelen inbegrepen.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.
WiFi inbegrepen.

Brûleur autonettoyant breveté.
Touchscreen avec chronothermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK BRONZE AVORIO BORDEAUX





A++

Style 220

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	9,1-27,1
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	20,2
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	6,9
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	1,9-5,8
Rendement Retour	%	95,7
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1150x570x635
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Hydraulische onderdelen inbegrepen.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.
WiFi inbegrepen.

Brûleur autonettoyant breveté.
Touchscreen avec chronothermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK BRONZE AVORIO BORDEAUX



56



A++

Style 140 Duo

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	9,1-27,1
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	20,2
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	6,9
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	1,9-5,8
Rendement Retour	%	95,7
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1115x470x570
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Uitgevoerd met prachtig keramische panelen.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Hydraulische onderdelen inbegrepen.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.
WiFi inbegrepen.

Exécuté avec de belles céramiques.
Brûleur autonettoyant breveté.
Touchscreen avec chronothermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK AVORIO BORDEAUX



**A+**

Style 180s Duo

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	5,2-22,3
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	17,1
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	5,2
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	1,5-4,8
Rendement Retour	%	95,5
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1150x570x635
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Uitgevoerd met prachtig keramische panelen.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Hydraulische onderdelen inbegrepen.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.
WiFi inbegrepen.

Exécuté avec de belles céramiques.
Brûleur autonettoyant breveté.
Touchscreen avec chronothermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK AVORIO BORDEAUX

50

**A++**

Style 220 Duo

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	9,1-27,1
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	20,2
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	6,9
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	1,9-5,8
Rendement Retour	%	95,7
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1150x570x635
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Uitgevoerd met prachtig keramische panelen.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Hydraulische onderdelen inbegrepen.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.
WiFi inbegrepen.

Exécuté avec de belles céramiques.
Brûleur autonettoyant breveté.
Touchscreen avec chronothermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK AVORIO BORDEAUX



57

**A+**

Style 180s Plus

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	5,2-22,3
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	17,1
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	5,2
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	1,5-4,8
Rendement Retour	%	95,5
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1150x570x635
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Uitgevoerd met prachtig keramische panelen.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Hydraulische onderdelen inbegrepen.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.
WiFi inbegrepen.

Exécuté avec de belles céramiques.
Brûleur autonettoyant breveté.
Touchscreen avec chrono thermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK AVORIO BORDEAUX



58

**A++**

Style 220 Plus

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	9,1-27,1
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	20,2
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	6,9
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	1,9-5,8
Rendement Retour	%	95,7
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1150x570x635
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Uitgevoerd met prachtig keramische panelen.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Hydraulische onderdelen inbegrepen.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.
WiFi inbegrepen.

Exécuté avec de belles céramiques.
Brûleur autonettoyant breveté.
Touchscreen avec chrono thermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



MATT BLACK AVORIO BORDEAUX





A+

Diva Slim

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	4,3-18,4
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	13,8
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	4,6
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,9-4,1
Rendement Retour	%	95,5
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1130x900x355
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	50

Voorzien van luxe natuursteen front.
Gepatenteerde zelfreinigende brander.
Hydraulische onderdelen inbegrepen.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.
WiFi inbegrepen.

Équipée d'une luxueuse pierre naturelle.
Brûleur autonettoyant breveté.
Touchscreen avec chrono thermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.
WiFi inclus.

Kleuren - Couleurs



SOAPSTONE CREAMSTONE



59



A+

Diva Slim Wood

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	4,3-18,4
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	13,8
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	4,6
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,9-4,1
Rendement Retour	%	95,5
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1130x900x355
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	40

Voorzien van luxe houten sierlijst.
Automatische warmtewisselaarreiniging.
Aansluiting rookgasafvoer achter- of bovenzijde.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.
Deur met dubbele keramische beglazing.

Doté d'une luxueuse garniture en bois.
Nettoyage automatique des faisceaux de tubes.
Aspiration des fumées par l'arrière et par le haut.
Touchscreen avec chrono thermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.
Porte avec double vitrage céramique.

Kleuren - Couleurs



WENGÉ ROVERE BLANC





A+

Diva Slim Gres

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	4,3-18,4
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	13,8
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	4,6
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	0,9-4,1
Rendement Retour	%	95,5
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1130x900x355
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	80
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	40

Voorzien van luxe natuursteen front.
Automatische warmtewisselaarreiniging.
Aansluiting rookgasafvoer achter- of bovenzijde.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.
Deur met dubbele keramische beglazing.

Équipée d'une luxueuse pierre naturelle.
Nettoyage automatique des faisceaux de tubes.
Aspiration des fumées par l'arrière et par le haut.
Touchscreen avec chrono thermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.
Porte avec double vitrage céramique.

Kleuren - Couleurs



GRES BLACK GRES WHITE

40



60



A+

Diva 3000

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	12,1-30
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	25,0
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	5,0
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	2,6-6,6
Rendement Retour	%	94,1
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1130x780x618
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	100
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	60

Voorzien van luxe natuursteen front.
Automatische warmtewisselaarreiniging.
Aansluiting rookgasafvoer achter- of bovenzijde.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.
Deur met dubbele keramische beglazing.

Équipée d'une luxueuse pierre naturelle.
Nettoyage automatique des faisceaux de tubes.
Aspiration des fumées par l'arrière et par le haut.
Touchscreen avec chrono thermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.
Porte avec double vitrage céramique.

Kleuren - Couleurs



SOAPSTONE CREAM STONE





A+

Diva 3000 Wood

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	12,1-30
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	25,0
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	5,0
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	2,6-6,6
Rendement Retour	%	94,1
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	1130x780x618
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	100
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	60

Voorzien van luxe houten sierlijst.
Automatische warmtewisselaarreiniging.
Aansluiting rookgasafvoer achter- of bovenzijde.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.
Branddeur met dubbele keramische beglazing.

Doté d'une luxueuse garniture en bois.
Nettoyage automatique des faisceaux de tubes.
Aspiration des fumées par l'arrière et par le haut.
Touchscreen avec chronothermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.
Porte avec double vitrage céramique.

Kleuren - Couleurs



WENGÉ

ROVERE

BLANC



A+

Smart 80 BT

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	6,8-22,6
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	19,1
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	3,5
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	1,5-4,3
Rendement Retour	%	88,2
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	875x790x600
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	100
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	60

Inclusief hydraulische onderdelen.
Aansluiting rookgasafvoer achter- of bovenzijde.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.

Composants hydrauliques inclus.
Échappement de fumée arrière et supérieur.
Touchscreen avec chronothermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.

Kleuren - Couleurs



BLACK

ROSSO

CREME





A+

Smart 120 BT

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	6,8-22,6
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	19,1
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	3,5
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	1,5-4,3
Rendement Retour	%	88,2
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	875x1200x600
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	100
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	60

Inclusief hydraulische onderdelen.
Aansluiting rookgasafvoer achter- of bovenzijde.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.

Composants hydrauliques inclus.
Échappement de fumée arrière et supérieur.
Touchscreen avec chronothermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.

Kleuren - Couleurs



62



A+

Smart 80 INOX

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	6,8-22,6
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	19,1
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	3,5
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	1,5-4,3
Rendement Retour	%	88,2
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	875x790x600
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	100
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	60

Afgewerkt met RVS materiaal.
Inclusief hydraulische onderdelen.
Aansluiting rookgasafvoer achter- of bovenzijde.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.

Finition en acier inoxydable
Composants hydrauliques inclus.
Échappement de fumée arrière et supérieur.
Touchscreen avec chronothermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.

Kleuren - Couleurs



INOX / MATT BLACK





A+

Smart 120 INOX

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	6,8-22,6
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	19,1
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	3,5
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	1,5-4,3
Rendement Retour	%	88,2
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	875x1200x600
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	100
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	60

Afgewerkt met RVS materiaal
Inclusief hydraulische onderdelen.
Aansluiting rookgasafvoer achter- of bovenzijde.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.

Finition en acier inoxydable
Composants hydrauliques inclus.
Échappement de fumée arrière et supérieur.
Touchscreen avec chronothermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.

Kleuren - Couleurs



INOX / MATT BLACK



63



A+

Smart 80 MAIOLICA

Nominaal vermogen totaal Puissance nominale totale	kW	6,8-22,6
Nominaal vermogen CV Puissance système central	kW	19,1
Nominaal vermogen ruimte Puissance de sortie vers l'air nominal	kW	3,5
Verbruik houtpellets Consommation de pellets	kg/h	1,5-4,3
Rendement Retour	%	88,2
Afmeting (HxBxD) Dimensions (HxLxP)	mm	875x790x600
Rookafvoer Sortie de gaz de combustion	mm ø	100
Externe luchttoevoer Option de connexion d'air externe	mm ø	60

Afgewerkt met keramisch materiaal
Inclusief hydraulische onderdelen.
Aansluiting rookgasafvoer achter- of bovenzijde.
Touchscreen display met geïntegreerde klokthermostaat.
Eenvoudig onderhoud en inclusief ruitenreiniging.

Finition en céramique
Composants hydrauliques inclus.
Échappement de fumée arrière et supérieur.
Touchscreen avec chronothermostat intégré.
Entretien facile et nettoyage des vitres inclus.

Kleuren - Couleurs



AVORIO

SILVER

BORDEAUX


GLOSSY BLACK

SAXUM


GREY STONE




Starbox 650




STAR 90 + STAR 90 PLUS + STAR 90 INOX = 1 tekening




Starbox 750




STAR CLASSIC + COUNTRY = 1 tekening




Venus Classic




Venus




Venus Plus





Starbox Up



DUAL AIR 4 afbeeldingen




STORICA K-KP




- C B 300 mm H
- F 1/2" N
- M 3/4" F
- N 3/4" N
- R 3/4" F
- S 150 mm H
- ST 3/4" F
- X

STORICA TS-TSP




- N 3/4" N
- R 3/4" F
- F 1/2" N
- C 3/4" F
- X 3/4" N
- ST 150 mm H

ALTEA




- A B 300 mm H
- C 1/2" N
- F 1/2" F
- M 3/4" N
- N 3/4" F
- R 3/4" N
- S 150 mm H
- ST 1/2" F
- X

ALTEA PLUS




- ST B 30 mm H
- A B 30 mm H

ALTEA COUNTRY



- A B 300 mm H
- C 1/2" N
- F 1/2" F
- M 3/4" N
- N 3/4" F
- R 3/4" N
- S 150 mm H
- ST 1/2" F
- X

BELVEDERE 20



- C 1/2" N
- F 1/2" F
- M 3/4" N
- N 3/4" F
- R 3/4" N
- S 150 mm H
- ST B 50 mm H

WAVE 100 STEEL - WAVE 100 WOOD - WAVE 100 GRES

FRONTAL 24


- AR
 A Ø 50 mm
 B Ø 80 mm M

- MULTI-AR
 A Ø 50 mm
 B Ø 80 mm M
 C Ø 80 mm M




DEA ECO 6

- A Ø 50 mm
 B Ø 80 mm M




DEA ECO 8

- A Ø 50 mm
 B Ø 80 mm M




- M = MANICATA 1" M GAS
 N = MONICO MANICATA 1" M GAS
 S = SCARICO CALDAIA 1" F GAS
 A = ATTACCO GUAINA PORTAFONDA 1" F GAS
 F = ENTRATA ACQUA FREDDA SANITARIA
 C = CARICO 1" M GAS
 D = CARICO 1" F GAS
 K = CARICO CALDAIA 1" F GAS
 T = SFIATO 1" M GAS
 USCITA FUMI 250 mm




ECOWOOD 300

- C 12 mm
 F 12 mm
 M 3/4" F
 B 3/4" M
 S 3/4" M
 T Ø 180 mm M


In fase di sviluppo, quote indicative.
 Under development, approximate quotes.




DUAL



- Ø 42 mm
 A 14 mm
 C 14 mm
 F 3/4" F
 M 3/4" M
 B 3/4" M
 S 3/4" M
 T Ø 180 mm M
 Ø 127 F




AURA 100S



- AB**
- CT Ø 80 mm H
 - SA Ø 80 mm F
 - A Ø 50 mm
- MULTI-AIR**
- CT Ø 80 mm H
 - SA Ø 80 mm H
 - SA Ø 80 mm F
 - SA Ø 80 mm M
 - A Ø 50 mm


ASTRA TURBO - ASTRA TURBO GLASS - ASTRA TURBO GRES



- AB**
- CT Ø 80 mm H
 - SA Ø 80 mm F
 - A Ø 50 mm
- MULTI-AIR**
- CT Ø 80 mm H
 - CT Ø 80 mm M
 - SA Ø 80 mm H
 - SA Ø 80 mm F
 - SA Ø 80 mm M
 - A Ø 50 mm


Se anche CT e SA supporti, considerate SU in posizione anteriore.
 Il modello CT e SU ne è in opzione. Considera SU in fronte anteriore.

DIVA - DIVA WOODO - DIVA STONE




- AB**
- CT Ø 80 mm H
 - SA Ø 80 mm H
 - A Ø 50 mm
- MULTI-AIR**
- CT Ø 80 mm H
 - SA Ø 80 mm H
 - SA Ø 80 mm M
 - A Ø 50 mm

ASTRA STEEL - ASTRA GLASS - ASTRA GRES



- AB**
- SA Ø 80 mm H
 - SA Ø 80 mm F
 - A Ø 50 mm
- MULTI-AIR**
- CT Ø 80 mm H
 - SA Ø 80 mm H
 - SA Ø 80 mm F
 - A Ø 50 mm

MISS




- AB**
- SA Ø 80 mm H
 - A Ø 50 mm
- MULTI-AIR**
- CT Ø 80 mm H
 - SA Ø 80 mm H
 - SA Ø 80 mm M
 - A Ø 50 mm

LADY




- AB**
- CT Ø 80 mm H
 - SA Ø 80 mm H
 - SA Ø 80 mm F
 - A Ø 50 mm
- MULTI-AIR**
- CT Ø 80 mm H
 - SA Ø 80 mm H
 - SA Ø 80 mm F
 - SA Ø 80 mm M
 - A Ø 50 mm

STYLE 120 PLUS




- A Ø 40 mm
- M 3/4" M
- B 3/4" M
- Ø 80 mm M
- X 1/2" M

THERMOSUPER 120




- Ø 60 mm M
- Ø 80 mm F (DTP)
- 1/2" F
- 3/4" M
- 3/4" M
- Ø 40 mm

STYLE 140 - STYLE 140 DUO




- Ø 50 mm
- 3/4" M
- Ø 80 mm M
- 1/2" M

AURA 120s




- AIR**
- Ø 80 mm M
 - Ø 80 mm M
 - Ø 80 mm M
 - Ø 80 mm M
 - Ø 50 mm
- MULTI-AIR**
- Ø 80 mm M
 - Ø 80 mm M
 - Ø 80 mm M
 - Ø 80 mm M
 - Ø 50 mm

OMEGA 120s - OMEGA 120s PLUS




- AIR**
- Ø 80 mm M
 - Ø 80 mm F
 - Ø 50 mm
- MULTI-AIR**
- Ø 80 mm M
 - Ø 80 mm M
 - Ø 80 mm M
 - Ø 80 mm M
 - Ø 50 mm

MONO 1000




- AIR**
- Ø 80 mm M
 - Ø 80 mm M
 - Ø 25 mm
- MULTI-AIR**
- Ø 80 mm M
 - Ø 80 mm M
 - Ø 25 mm


DEA ECO 12



59 Ø 50 mm H
60 Ø 80 mm H




SUPER 7




59 Ø 80 mm H
60 Ø 100 mm H
61 Ø 80 mm F

SUPER 9




59 Ø 80 mm H
60 Ø 100 mm H
61 Ø 80 mm F

SOFT 100



59 Ø 80 mm H
60 Ø 50 mm F

OBLÒ AIR



59 Ø 80 mm H
60 Ø 80 mm H
61 Ø 50 mm F


MULTI-SOFT

- Colt
- Ø 80 mm M
- Ø 80 mm M
- Ø 80 mm F
- Ø 50 mm




THERMOAURA

- Ø 40 mm
- 3/4" M
- 3/4" M
- Ø 80 mm M
- 1/2" F



THERMOCCLASS

- Ø 40 mm
- 3/4" M
- 3/4" M
- Ø 80 mm M
- 1/2" F




STYLE 180s - STYLE 220 - STYLE 180s DUO - STYLE 220 DUO - STYLE 180s PLUS - STYLE 220 PLUS

- Ø 150 mm
- 3/4" M
- 3/4" M
- Ø 100 mm M
- 1/2" F




DIVA SLIM - DIVA SLIM WOOD - DIVA SLIM GRES

- Ø 80 mm
- 3/4" M
- 3/4" M
- Ø 80 mm M
- Ø 80 mm M
- 1/2" F



DIVA 3000 - DIVA 3000 WOOD

- Ø 150 mm
- 1/2" M
- 1/2" M
- 3/4" M
- 3/4" M
- Ø 100 mm M
- 1/2" F





www.klover.nl
